

MLDŘ viz stanovení PÚP a užití ZPI č.j.: MD-40164/2025-940/4 ze dne 15.7.2025

PRAHA
km 192,005
E13
B22a
A23
E4
A15
E3a
B22b
IS8a
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
WIEN
ZNOJMO
34 A
34 B
IS11b
OSTRAVA
IZ1b
Z2
Z3
2000 m
196 A - B
P4
E11a
IZ1a
IZ4b
BRNO - centrum
OSTRAVA
OLOMOUC
LEGENDA
TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (stávající z předchozí etapy)
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (nově navržené)
ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ
TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (nově navržené)
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (stávající z předchozí etapy)
DOČASNÉ SVODIDLO T3 (nově navržené)
DOČASNÉ SVODIDLO T3 (stávající z předchozí etapy)
BETONOVÉ SVODIDLO H2 (nově navržené)
BETONOVÉ SVODIDLO H2 (stávající z předchozí etapy)
BETONOVÉ SVODIDLO H3

Příloha k č. j. MD-56414/2026-910/3
situace, D1
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury


IS6d
BRNO - CENTRUM
94
52
IS6d
WIEN
ZNOJMO
MODŘICE
94
52
E461
IS6e
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
1
E50
E65
E461
IS11b
OSTRAVA
B20a
100
A15
E3a
A15
E3a
P4
OSTRAVA

a			
b			
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Číslo objektu:
SO 180

Objednatel stavby:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:
Společnost D1 MÚK Brno jih,
OHLA ŽS - SWIETELSKY - HOCHTIEF

Společník č. 1:
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, brno, 627 00
IČO:

Společník č. 2:
Swietelsky stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 370 04
IČO:

Společník č. 2:
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Prah 5, 150 00
IČO:

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zpracovatel RDS DIO:
GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 5, 620 00 Brno
+420 545 219 433; gefab@gefab.cz; www.gefab.cz
IČO: 416 02 901; DIČ: CZ41602901

Ing. Kateřina Císařová	Richard Peška	Richard Peška
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:

Číslo zakázky:	-
VP (HIP):	Peška
Stupeň:	RDS
Datum:	7/2025
Formát:	-
Měřítko:	-

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Objekt:
Dopravně inženýrské opatření

Příloha:
Situace DIO - Etapa II.A.4 - dálnice D1
uzavření provizorní větve A

Číslo přílohy:
II.A.4

Souprava:

ŘEZ V KM 195,495- KM 195,595


1,55 m
3,50 m
3,50 m
0,20 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
0,10 m
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2b
SDP
4,75 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
15,75 m
4,00 m


IS6d
IS6e
IS11b
195.0
195.1
195.2
195.3
IS18b
B20a
B26
IS10d
IS6d
IS6e
IS11b

PRAHA

Poznámka: Betonová svodidla výšky nad 80cm budou osazeny směrové nástavce dle PS 10.

ŘEZ V KM 195,595- KM 195,890


1,55 m
3,50 m
3,50 m
0,20 m
3,50 m
3,50 m
0,10 m
0,50 m
1,00 m
V4 (0,125)
V2a (6/12/0,125)
V2a (6/12/0,125)
V4 (0,125)
V4
V2b
V2a
V4
T3
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
4,75 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
15,75 m
4,00 m

ŘEZ V KM 195,990 - KM 196,100


0,10 m
3,25 m
2,65 m
0,20 m
2,65 m
3,25 m
0,10 m
0,50 m
2,2 m
2,2 m
V4
V4
V2a (6/12/0,125)
V2a (6/12/0,125)
V4
V4
V2b
V2a
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
0,50 m
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
12,00 m
4,0 m


195.4
195.5
195.6
195.7
195.8
195.9
196.0
IS6d
WIEN
ZNOJMO
MODŘICE
BRNO - CENTRUM
E461
52
IS6e
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
E50
E461
1
E65
IS 11b se provede s šipkou vpravo
IS11b
OSTRAVA
E13
80
B20a
IP
A8
Stávající značka
OSTRAVA
OLOMOUC
Letiště
E50
E462
1
ZNEPLATNĚNÍ
ZAKRYTÍM
BRATISLAVA
BŘECLAV
2
41
E65
SK
196
(rozměr 5,5x3,87 m
+2,75x0,86 m)
č.D01-19604
Portál stávající
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 195,540
-VLKP nahradit
IS4c
Stávající značka
OSTRAVA
OLOMOUC
Letiště
E50
E462
1
ZNEPLATNĚNÍ
ZAKRYTÍM
BRATISLAVA
BŘECLAV
2
41
E65
SK
196
(rozměr 5,5x3,87 m
+2,75x0,86 m)
č.D01-19605
Portál stávající
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 195,866
-VLKP nahradit
IS4c
STOP
P6
A22
E13

ŘEZ V KM 196,250 - KM 196,500



Připojovací pruh = 3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
0,50 m
0,10 m
2,2 m
2,2 m
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
T3 vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
Betonové svodidlo (kotvené)
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2b
V2a
V4
3,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,02 m
19,75 m
4,0 m

ŘEZ V KM 196,200 - KM 196,575



3,25 m
3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
1,55 m
0,50 m
2,2 m
2,2 m
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
T3 vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2b
V4
V4
V2a
V4
0,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,50 m
2,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
20,75 m
4,0 m



196.1
196.2
196.3
196.5
196.6
196.7
196.8
km 196,110 PÁSKA PLAST
D1-235.2
D1-235.1
D1-236.2
D1-237.1
D1-237.2
BRATISLAVA
BŘECLAV
PRAHA
SVITAVY
BRNO
IP21
IS11b
IS5
IS11c
IS1f
IP19
E2
Z3
A15
E7b
(rozměr 4,5x3,96 m)
č.D01-19607
Portál
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 196,155
(rozměr 4,5x3,87 m)
č.D01-19618
Portál
IS6e+IS6f
Písmo 420 mm
km 0,167
IS1f
IS1f

ŘEZ V KM 196,645 - KM 196,745


0,30 m
Odbočovací pruh =3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
1,00 m
2,2 m
V4 (0,125)
V2b (1,5/1,5/0,25)
V2a (0/120,125)
T3
Z4
Betonové svodidlo (kotvené)
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2a
SDP
3,50 m
3,75 m
0,50 m
1,50 m
2,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,02 m
7,25 m
19,50 m
4,0 m

ŘEZ V KM 197,300 - KM 197,520


3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
1,00 m
2,2 m
T3
Z4
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2a
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
11,50 m
4,0 m
0,50 m
3,50 m
12,20 m


196.9
197.0
197.1
197.2
197.3
197.4
D1-238.2
PLAST PÁSKA
km 197,500
PRAHA
WIEN
BRNO
BRATISLAVA
Výjezd
Betonové svodidlo

ŘEZ V KM 197,100


3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
1,00 m
10,25 m
4,00 m
1,00 m
0,50 m
3,50 m
0,50 m
1,00 m
4,00 m
2,2 m
V4 (0,125)
V2a (0/120,125)
T3
Z4
PRACOVNÍ MÍSTO
Betonové svodidlo
Betonové svodidlo
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2a
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
11,50 m
4,00 m
0,50 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
12,20 m


1,00 m
0,50 m
3,25 m
Betonové svodidlo
V4
3,50 m
3,25 m
10,75 m


197.6
197.7
197.8
197.9
198,0
198,1
198,2
POZOR
BRATISLAVA
BŘECLAV
PRAHA
WIEN
80
Brno, Ivanovice
400 m
IS18a
IS18b
B20a

ŘEZ V KM 197,520 - KM 198,200


0,10 m
3,50 m
3,25 m
0,20 m
3,30 m
3,25 m
2,2 m
T3
Z4
V4
V2a
3,00 m
3,75 m
3,50 m
0,50 m
10,75 m
4,0 m
0,50 m
3,50 m
3,75 m
3,00 m
10,75 m

LEGENDA

STOP	TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
☒	DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (nově navržené)
STOP P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (stávající z předchozí etapy)	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (stávající z předchozí etapy)
STOP P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (nově navržené)	▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (nově navržené)
🟩	ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ	▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (nově navržené)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H3


198,3
198,4
198,5
198,6
198,7
198,8
198,9
B22a
E13
ZNEPLATNIT
B26
B26
3xV9c
10m
20m
B20a
80
B20a
80
IS18b
IS18b
E13
B22a
E13
B22a
IS10d
IS10d
U18a
Brn. Ivanovice
P
U18a
Brn. Ivanovice
P
IP21
B20a
100
B20a
100
IS10d
400 m
IS10d
400 m
U18a
Brn. Ivanovice
P
IS18b
IS18b
čerpací stojany
čerpací stojany
OMV
B20
jímka
jímka
parkoviště
ČERPACÍ STANICE "OMV"


199,2
A15
E3a
A15
E3a
B22a
B22a




A15
E3a
A15
E3a
1200 m
km 206,250

km 215 - 203L MLDŘ viz stanovení č.j.: MD - 40164/2025-940/4 ze dne 15.7.2025


B20a
100
B20a
100
km 202,770

OSTRAVA

	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Číslo objektu:
SO 180

Objednatel stavby:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:
Společnost D1 MÚK Brno jih,
OHLA ŽS - SWIETELSKY - HOCHTIEF

Společník č. 1:
OHLA ŽS
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, brno, 627 00
IČO:

Společník č. 2:
SWIETELSKY
Swietelsky stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 370 04
IČO:

Společník č. 2:
HOCHTIEF
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Prah 5, 150 00
IČO:

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zpracovatel RDS DIO:
GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 5, 620 00 Brno
+420 545 219 433; gefab@gefab.cz; www.gefab.cz
IČO: 416 02 901; DIČ: CZ41602901

GEFAB

Ing. Kateřina Císařová	Richard Peška	Richard Peška
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:

Číslo zakázky:	-
VP (HIP):	Peška
Stupeň:	RDS
Datum:	8/2026
Formát:	-
Měřítko:	-

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Objekt:
Dopravně inženýrské opatření

Příloha:
Situace DIO - Etapa II.B- dálnice D1

Číslo přílohy:
II.B.

Souprava:


A23
E4
A23
E4

MLDŘ viz stanovení PÚP a užití ZPI č.j.: MD-40164/2025-940/4 ze dne 15.7.2025

PRAHA


A15
E3a
A15
E3a




km 192,005
E13
B22a
A23
E4
A23
E4


34 A
WIEN
ZNOJMO
52
E461
IS8a
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
1
E50
E65
E461
IS11b
OSTRAVA
IZ1b
Z3
Z2
34 B
BRNO - centrum
IS11b
OSTRAVA
Z3
Z2
2000 m
196 A - B
P4
E11a
IZ1a
IZ4b
IS11b
Z3
Z2
IZ1b
OSTRAVA
OLOMOUC
BRNO - centrum
34 B

LEGENDA

🛑	TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
⊗	DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (nově navržené)
🛑 P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (stávající z předchozí etapy)	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (stávající z předchozí etapy)
🛑 P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (nově navržené)	▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (nově navržené)
🟩	ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ	▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (nově navržené)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H3


IS6d
BRNO - CENTRUM
52
94
IS6d
WIEN
ZNOJMO
MODŘICE
52
94
IS6e
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
1
IS11b
OSTRAVA
A15
E3a
A15
E3a
P4
B20a
100

OSTRAVA

a			
b			
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Číslo objektu:
SO 180

Objednatel stavby:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:
Společnost D1 MÚK Brno jih,
OHLA ŽS - SWIETELSKY - HOCHTIEF

Razítko:

Společník č. 1:
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, brno, 627 00
IČO:

Společník č. 2:
Swietelsky stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 370 04
IČO:

Společník č. 2:
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Prah 5, 150 00
IČO:

Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zpracovatel RDS DIO:
GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 5, 620 00 Brno
+420 545 219 433; gefab@gefab.cz; www.gefab.cz
IČO: 416 02 901; DIČ: CZ41602901

GEFAB

Ing. Kateřina Císařová	Richard Peška	Richard Peška
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:

Číslo zakázky:	-
VP (HIP):	Peška
Stupeň:	RDS
Datum:	8/2026
Formát:	-
Měřítko:	-

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Objekt:
Dopravně inženýrské opatření

Příloha:
Situace DIO - Etapa II.B. - dálnice D1

Číslo přílohy:
II.B.

Souprava:

ŘEZ V KM 195,495- KM 195,595


1,55 m
3,50 m
3,50 m
0,20 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
0,10 m
V4 (0,125)
V4
V2a (6/12/0,125)
T3
V2b
V2a
V2a (6/12/0,125)
V4
V4 (0,125)
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
4,75 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
15,75 m
4,00 m


IS6d
IS6e
IS11b
195.0
IS18b
195.1
B20a
95.2
IS6d
IS6e
IS11b
B26
195.3
IS10d
IS18b
IS6i
B20a

PRAHA

Poznámka: Betonová svodidla výšky nad 80cm budou osazeny směrové nástavce dle PS 10.

ŘEZ V KM 195,595- KM 195,890


1,55 m
3,50 m
3,50 m
0,20 m
3,50 m
3,50 m
0,10 m
0,50 m
1,00 m
V4 (0,125)
V4
V2a (6/12/0,125)
T3
V2b
V2a
V2a (6/12/0,125)
V4
V4 (0,125)
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
4,75 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
0,50 m
15,75 m
4,00 m

ŘEZ V KM 195,990 - KM 196,100


0,10 m
3,25 m
2,65 m
0,20 m
2,65 m
3,25 m
0,10 m
0,50 m
2,2 m
2,2 m
V4
V4
V2a (6/12/0,125)
T3
V2b
V2a
V2a (6/12/0,125)
V4
V4
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
0,50 m
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
12,00 m
4,0 m
8,0


195.4
195.5
195.6
195.7
195.8
195.9
196.0
IS6d
IS6e
194
WIEN
ZNOJMO
MODŘICE
BRNO - CENTRUM
E461
52
PRAHA
SVITAVY
Autodrom
Výstaviště
E50
E461
1
E65
IS11b
OSTRAVA
IS 11b se provede s šipkou vpravo
E13
B20a
IP
A22
E13
P6
Stávající značka
OSTRAVA
OLOMOUC
Letiště
E50
E462
1
ZNEPLATNĚNÍ ZAKRYTÍM
BRATISLAVA
BŘECLAV
2
41
E65
196
SK
(rozměr 5,5x3,87 m
+2,75x0,86 m)
č.D01-19604
Portál stávající
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 195,540
-VLKP nahradit
IS4c
Stávající značka
OSTRAVA
OLOMOUC
Letiště
E50
E462
1
ZNEPLATNĚNÍ ZAKRYTÍM
BRATISLAVA
BŘECLAV
2
41
E65
196
SK
(rozměr 5,5x3,87 m
+2,75x0,86 m)
č.D01-19605
Portál stávající
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 195,866
-VLKP nahradit
IS4c


E2b
P2
A15
E7b

ŘEZ V KM 196,250 - KM 196,500


Připojovací pruh = 3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
0,50 m
0,10 m
2,2 m
2,2 m
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
T3 vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
Betonové svodidlo (kotvené)
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2b
V2a
V4
3,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,02 m
19,75 m
4,0 m

ŘEZ V KM 196,200 - KM 196,575


3,25 m
3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
1,55 m
0,50 m
2,2 m
2,2 m
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2b (1,5/1,5/0,25) vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
T3 vyosení km 196,200 - 196,575
V2a (6/12/0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
V4 (0,125) vyosení km 196,200 - 196,575
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2b
V4
V4
V2a
V4
0,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,50 m
2,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
20,75 m
4,0 m


PÁSKA PLAST
km 196,110
196.1
196.2
196.3
196.5
196.6
196.7
196.8
D1-235.2
D1-235.1
D1-236.2
D1-237.1
D1-237.2
BRATISLAVA
BŘECLAV
PRAHA
SVITAVY
BRNO
STOP
IS11b
IS11c
IS5
IS1f
IS4a
IP19
IP21
B20a
Z3
A22
E2
E13
(rozměr 4,5x3,96 m)
č.D01-19607
Portál
IS6e+IS6f+IS6f
Písmo 420 mm
km 196,155
(rozměr 4,5x3,87 m)
č.D01-19618
Portál
IS6e+IS6f
Písmo 420 mm
km 0,167
IS1f
IS1f

ŘEZ V KM 196,645 - KM 196,745


0,30 m
Odbočovací pruh =3,25 m
3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
3,25 m
1,00 m
2,2 m
Z4
T3
Betonové svodidlo (kotvené)
PRACOVNÍ MÍSTO
SDP
V4
V2a
3,00 m
3,75 m
0,50 m
1,50 m
2,75 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
1,02 m
7,25 m
19,50 m
4,0 m

ŘEZ V KM 197,300 - KM 197,520


3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
1,00 m
2,2 m
Z4
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2a
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
11,50 m
4,0 m
0,50 m
3,50 m
12,20 m


196.9
197.0
197.1
197.2
197.3
197.4
D1-238.2
PLAST PÁSKA
km 197,500
Výjezd
Betonové svodidlo

ŘEZ V KM 197,100


3,25 m
2,75 m
0,20 m
2,75 m
1,00 m
10,25 m
4,00 m
1,00 m
0,50 m
3,50 m
0,50 m
1,00 m
4,00 m
2,2 m
Z4
T3
PRACOVNÍ MÍSTO
Betonové svodidlo
Betonové svodidlo
PRACOVNÍ MÍSTO
V4
V2a
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
11,50 m
4,00 m
0,50 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
12,20 m


1,00 m
0,50 m
3,25 m
Betonové svodidlo
V4
3,50 m
3,25 m
10,75 m


197.6
197.7
197.8
197.9
198,0
198,1
198,2
BRATISLAVA
BRECLAV
PRAHA
WIEN
POZOR
Brn. Ivanovice
Brn. Ivanovice
80
80

ŘEZ V KM 197,520 - KM 198,200


0,10 m
3,50 m
3,25 m
0,20 m
3,30 m
3,25 m
2,2 m
T3
Z4
V4
V2a
V4
V4
V2a
V4
3,00 m
3,75 m
3,50 m
0,50 m
0,50 m
3,50 m
3,75 m
3,00 m
10,75 m
4,0 m
10,75 m

LEGENDA

STOP	TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
☒	DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (nově navržené)
STOP P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (stávající z předchozí etapy)	▬	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ (stávající z předchozí etapy)
STOP P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SDZ (nově navržené)	▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (nově navržené)
		▬	DOČASNÉ SVODIDLO T3 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (nově navržené)
🟩	ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ	▬	BETONOVÉ SVODIDLO H2 (stávající z předchozí etapy)
		▬	BETONOVÉ SVODIDLO H3


198,3
198,4
198,5
198,6
198,7
198,8
198,9
B22a
E13
ZNEPLATNIT
3xV9c
10m
20m
B20a
80
IS18b
B26
V2b (1,5/1,5/0,25), d=80m
IS10d
400 m
U18a
Brn. Ivanovice
IP21
B20a
100
B26
čerpací stojany
OMV
jímka
parkoviště
ČERPACÍ STANICE "OMV"


199,2
A15
E3a
B22a




A15
E3a
A15
E3a

km 215 - 203L MLDŘ viz stanovení č.j.: MD - 40164/2025-940/4 ze dne 15.7.2025


B20a
100
B20a
100

OSTRAVA

	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Číslo objektu:
SO 180

Objednatel stavby:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:
Společnost D1 MÚK Brno jih,
OHLA ŽS - SWIETELSKY - HOCHTIEF

Společník č. 1:
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, brno, 627 00
IČO:

Společník č. 2:
Swietelsky stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 370 04
IČO:

Společník č. 2:
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Prah 5, 150 00
IČO:

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zpracovatel RDS DIO:
GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 5, 620 00 Brno
+420 545 219 433; gefab@gefab.cz; www.gefab.cz
IČO: 416 02 901; DIČ: CZ41602901

Ing. Kateřina Císařová	Richard Peška	Richard Peška
Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:

Číslo zakázky:	-
VP (HIP):	Peška
Stupeň:	RDS
Datum:	8/2026
Formát:	-
Měřítko:	-

Název stavby:
D1 01191.A MÚK BRNO - JIH

Objekt:
Dopravně inženýrské opatření

Příloha:
Situace DIO - Etapa II.B- dálnice D1

Číslo přílohy:
II.B.

Souprava: