Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury,
příloha k č. j. MD-57900/2026-910/4


CHLEBOVICE
PALKOVICE
ŠENOV
BAŠKA
VRATIMOV
477
473
300 m
ŠENOV
BAŠKA
VRATIMOV
85 m
85 m
E3a
A15
E3a
A15
300 m

ŘEZ 1-1´ + režim v zimním období


3.75 m
0.75 m
2.95 m
0.80 m
pracovní šířka
ČESKÝ TĚŠÍN

ŘEZ 2-2´ + režim v zimním období


0,80 m
pracovní šířka
4.40 m
0.70 m
3.15 m
2.50 m
0.20 m
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
V2e (3/12/0.125)
3.75 m
3.75 m
11.75 m
3.50 m
0.70 m
0.20 m
4.05 m
0,80 m
pracovní šířka
F-M


150 m
A15
E3a
A15
E3a
IP18b
IP18b
100
B20a
100
B20a
IP18b
IP18b
58d
80
B20a
80
B20a
A15
E3a
A15
E3a
50,5
50,5
51,5
51,5


Přejezd SDP km -0,102-km.0,033
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
Z4 po 18 m
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
začátek Z4 + 10-ti světla
konec Z4 + 10-ti světla
0 m
-100 m
začátek dočasných svodidel 70 m od značky B20a
80
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - S97-1000 J délka 40 m
BRNO
OLOMOUC
FRÝDLANT N.
OSTRAVA
48
E462
56
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 204 m + 3 m náběh
150 m
2 x E13
2 x A22
Asistence ŘSD
dopravní informace
tel. 800 280 281
52,0
B20a
100
IP21
400 m
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
4
17
648
473
52
Z4 po 18 m
B26
52,5
Výstražné světlo, typ I
C4c
Z5 po 10m, délka 110 m
V2b (1,5/1,5/0,25) délka 100 m
30 m
P4
V1a (0,125) dl. 100 m
V1a (0,125) dl. 120 m
V1a (0,125) dl. 50 m
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
1100 m
56
B20a
60
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 222 m + 3 m náběh
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
A15
C3a


52
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA
FRÝDLANT n. O.
48
E462
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 224 m + 3 m náběh
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 228 m + 3 m náběh
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - 597-1000 J délka 60 m
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
V2a (6/12/0,125) dl. 390 m
V1a (0,125) dl. 50 m
V1a (0,125) dl. 120 m
50 m
90 m
Z4 + 5-ti světlo běžící, klín dl.=60m
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
Z4 po 10 m klín dl.=100m
Z4 po 18 m
B20a
80
B28
IS10b
500 m
ČESKÝ TĚŠÍN
ŽERMANICKÉ MAŠOVICE DOBRÁ
56
Od: 10/2026
Do: 02/2027
53,0
53,600
53,690
53,790
53,890


S8d
52
1000 m
IP18b
IP18b
B20a
B20a
100
100
E3
A15
IP18b
IP18b
A15
E3a
A15
E3a
A23
E4
A23
E4
B22a
B22a
54
Žeravnice
Hodonice
Dobrá
Hodonice
Dobrá
Žeravnice


B22a
E3a
B22a
E3a
A23
E4
A23
E4


56
HRANICE
FRÝDEK - MÍSTEK
48
ŽERMANICE
NOŠOVICE
DOBRÁ
648
500m
A15
E3a
A15
E3a
56
1000 m
100 m

LEGENDA

⚠	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
☒	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
⚠ A15	NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
▬	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
▬	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROVEDENÍ PÁSKA S TEXTILNÍ MŘÍŽKOU
▬	DOČASNÉ SVODIDLO - DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL
▬	DOČASNÉ SVODIDLO H2 - DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 - S97-1000 J, min. 40 m
▨	PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 2 díl , 3. díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil antonin.musil@zlinmark.cz		KÓD ZAKÁZKY:		ZLINMARK DZ s.r.o. Luleč 311 683 03 Luleč Mail.: zlinmark@zlinmark.cz www.zlinmark.cz
NÁZEV STAVBY:	D48 Frýdek - Místek, obchvat II. etapa, doplnění PHS		ČÍSLO ZAKÁZKY:	292/2026	
			FORMÁT:	22 x A4	
			ÚČEL:	RDS	
OBSAH:	DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ETAPA 1		ČÍSLO PŘÍLOHY:	02	
			DATUM:	09/2026	


ŠENOV
BAŠKA
VRATIMOV
85 m
85 m
A15
E3a
A15
E3a
2000 m
CHLEBOVICE
PALKOVICE
ŠENOV
BAŠKA
VRATIMOV
300 m

ŘEZ 1-1´ + režim v zimním období


3.75 m
0.75 m
2.95 m
0.80 m
pracovní šířka
ČESKÝ TĚŠÍN

ŘEZ 2-2´ + režim v zimním období


0.80 m
pracovní šířka
4.48 m
0.70 m
3.15 m
2.50 m
0.28 m
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
3.50 m
0.70 m
0.28 m
0.80 m
pracovní šířka
4.05 m
F-M
3.75 m
3.75 m
11.75 m


150 m
A15
E3a
A15
E3a
IP18b
IP18b
B20a
B20a
100
100
IP18b
IP18b
58d
B20a
B20a
80
80
A15
E3a
A15
E3a
50,5
50,5
51,5
51,5


Přejezd SDP km -0,102-km 0,033
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
Z4 po 18 m
začátek dočasných svodidel 70 m od značky B20a
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - S97-1000 J délka 40 m
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 204 m + 3 m náběh
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
150 m
B26
BRNO
OLOMOUC
FRÝDLANT N. O.
OSTRAVA
48
E462
56
Asistence ŘSD
dopravní informace
tel. 800 280 281
52,0
52,5
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
4
17
52
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
Z4 po 10 m klín dl.=100m
Výstražné světlo, typ 1
Z5 po 10m, délka 110 m
30 m
V1a (0,125) dl. 100 m
B20a
80
60
1100 m
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 222 m + 3 m náběh
KUŽEL SE SVĚTLEM L8H 3 x výstražný práh
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE


52
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
BRNO OLOMOUC
OSTRAVA
FRÝDLANT N. O.
48
E462
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
500 m
P4
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 324 m + 3 m náběh
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL DÉLKA 228 m + 3 m náběh
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - 597-1000 J délka 60 m
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
V2a (6/12/0,125) dl. 390 m
Z4 + 5-ti světlo běžící klín dl.=40m
B20a
80
B28
50 m
90 m
Z4 + 10-ti světlo běžící klín dl.=100m
Z4 po 10 m klín dl.=100m
Z4 po 18 m
IS10b
fáz 2
Od. 10/2026
Do. 02/2027
D48 Frýdek - Místek, obchvat
II. etapa, doplnění PHS
Délka uzavírky / 0,9 km
53,430
53,650
53,790


S8d
158 m
52
1000 m
IP18b
IP18b
300 m
B20a
B20a
100
100
500 m
A15
E3a
IP18b
IP18b
A15
A15
E3a
E3a
54
A23
A23
E4
E4


B22a
E3a
A15
HRANICE
FRÝDEK - MÍSTEK
ŽERMANICE
NOŠOVICE
DOBRÁ
48
56
100 m

LEGENDA

⚠	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
☒	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
⚠ A15	NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
—	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
—	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROVEDENÍ PÁSKA S TEXTILNÍ MŘÍŽKOU
—	DOČASNÉ SVODIDLO - DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL
—	DOČASNÉ SVODIDLO H2 - DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 - S97-1000 J, min. 40 m
▨	PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 2 díl , 3. díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil antonin.musil@zlinmark.cz	KÓD ZAKÁZKY:	
NÁZEV STAVBY:	D48 Frýdek - Místek, obchvat II. etapa, doplnění PHS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	292/2026
		FORMÁT:	22 x A4
		ÚČEL:	RDS
OBSAH:	DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ETAPA 1a - vložená uzavírka	ČÍSLO PŘÍLOHY:	03
		DATUM:	09/2026

ZLINMARK DZ s.r.o.
Luleč 311
683 03 Luleč
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz


85 m
85 m
A15
E3a
A15
E3a
200 m
ŠENOV
BAŠKA
VRATIMOV
CHLEBOVICE
PALKOVICE
300 m


ŘEZ 1-1´ + režim v zimním období
3.75 m
0.75 m
2.95 m
0.80 m
pracovní šířka
ČESKÝ TĚŠÍN


ŘEZ 2-2´ + režim v zimním období
0.80 m
pracovní šířka
4.48 m
0.70 m
3.15 m
2.60 m
0.28 m
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
3.50 m
0.70 m
0.28 m
4.05 m
F-M


150 m
A15
E3a
A15
E3a
IP18b
IP18b
B20a
B20a
100
100
IP18b
IP18b
58d
B20a
B20a
80
80
A15
E3a
A15
E3a
50,s
50,s
51,s
51,s


Přejezd SDP km -0,102-km 0,033
začátek dočasných svodidel
70 m od značky B20a
Z4 po 18 m
Z4 + 10-ti světlo běžící,
klín dl.=100m
počátek Z4 + 10-ti světla
0 m
konec Z4 + 10-ti světla
-100 m
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
80
DOČASNÉ SVODIDLO
ZÁDRŽNOSTI H2
H2 - S97-1000 J
délka 40 m
VÝJEZD ZE STAVBY
V1a (0,125) délka 50 m
46
E462
BRNO
OLOMOUC
FRÝDLANT N.
56
OSTRAVA
Asistence ŘSD
dopravní informace
tel. 800 280 281
KUŽEL SE SVĚTLEM LBH
2 x výstražný práh
DOČASNÉ SVODIDLO
T3/W2
DELTA BLOC DB 50SL
DÉLKA 204 m + 3 m
náběh
150 m
B28
Z4 po 18 m
52,5
80
B20a
V1a (0,125) dl. 100 m
VÝJEZD ZE STAVBY
V1a (0,125) délka 50 m
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2
DELTA BLOC DB 50SL
DÉLKA 222 m + 3 m náběh
648
473
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
4
17
52
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
1100 m
56
Z4 + 10-ti
světlo běžící,
klín dl.=100m
VYPNUTO
Výstražné světlo, typ 1
C4c
Z5 po 10m, délka 110 m
30 m
V2b (1,5/1,5/0,25) délka 100 m
60
B20a
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
04. 10/2026
Do: 02/2027
52,0
52,0


52
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
BRNO OLOMOUC
OSTRAVA
FRÝDLANT N. O.
48
E462
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
P4
B20a
80
Z4 + 5-ti světlo běžící, klín dl.=40m
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - SY7-1000 J délka 60 m
90 m
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 93SL DÉLKA 324 m + 3 m náběh
DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 93SL DÉLKA 228 m + 3 m náběh
fáz 2
53,0
V2a (6/12/0,125) dl. 390 m
50 m
90 m
VÝJEZD ZE STAVBY V1a (0,125) délka 50 m
DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 H2 - SY7-1000 J délka 60 m
90 m
V1a (0,125) dl. 50 m
V1a (0,125) dl. 120 m
V1a (0,125) dl. 50 m
B28
500 m
ČESKÝ TĚŠÍN
ŽERMANICE
HNOJNÍK
DOBRÁ
56
500 m
52
FRÝDEK-MÍSTEK
ŠENOV
648
473
BRNO OLOMOUC
OSTRAVA
FRÝDLANT N. O.
48
E462
DZ ZNEPLATNIT DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
Z4 po 10 m klín dl.=100m
Z4 po 18 m
IS10b
Z4 + 10-ti světlo běžící, klín dl.=100m
53,900
53,650
53,750
100 m
B20a
80
B20a
80
ŽERMANICE
HNOJNÍK
DOBRÁ
56


S8d
52
1000 m
IP18b
IP18b
B20a
B20a
100
100
E3a
A15
IP18b
IP18b
A23
A23
E4
E4
A15
A15
E3a
E3a
54
54


B22a
E3a
A23
E4
A15
100 m
HRANICE
FRÝDEK - MÍSTEK
48
E442
ŽERMANICE
NOŠOVICE
DOBRÁ
648
500m
56
1000 m

LEGENDA

- ⚠ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ⚠ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
- ⚠ A15 NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
- — STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- — VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROVEDENÍ PÁSKA S TEXTILNÍ MŘÍŽKOU
- — DOČASNÉ SVODIDLO - DOČASNÉ SVODIDLO T3/W2 DELTA BLOC DB 50SL
- — DOČASNÉ SVODIDLO H2 - DOČASNÉ SVODIDLO ZÁDRŽNOSTI H2 - S97-1000 J, min. 40 m
- 🟥 PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 2 díl , 3. díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil antonin.musil@zlinmark.cz	KÓD ZAKÁZKY:	
NÁZEV STAVBY:	D48 Frýdek - Místek, obchvat II. etapa, doplnění PHS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	292/2026
		FORMÁT:	22 x A4
		ÚČEL:	RDS
OBSAH:	DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ETAPA 1b - vložená uzavírka	ČÍSLO PŘÍLOHY:	04
		DATUM:	09/2026

ZLINMARK DZ s.r.o.
Luleč 311
683 03 Luleč
Mail : zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz