



VĚSTNÍK DOPRAVY

Informace z resortu Ministerstva dopravy

Číslo 10/2014

3. října 2014

ISSN 1805-9627

| | |
|---|----------|
| Část oznamovací | 2 |
| Mnohostranná dohoda M279, dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR, týkající se oprav výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 (Ministerstvo dopravy)..... | 2 |
| Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích .001/2014-KK – Tiptex BS/B a vydání Osvědčení ŠZDC .455/2014-O13 (SZDC, s. o.) | 3 |
| Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích .002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300 a vydání Osvědčení SZDC .456/2014-O13 (SZDC, s. o.) | 4 |
| Vydání změny .2 písemnosti SZDC S3 "Železniční svršek" (SZDC, s. o.) | 5 |



Mnohostranná dohoda M 279, dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR, týkající se přepravy výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 (Ministerstvo dopravy)

Odchylně od ustanovení dohody ADR, přílohy B, mohou být výrobky zábavní pyrotechniky zařazené pod UN 0335 a 0336 přepravovány rovněž v níže uvedených množstvích, bez toho, aniž by splňovaly požadavky oddílů 8.1.2.2 (a), 9.1.2, 9.2.2.4, 9.2.4.7.5, 9.3.3 (druhý pododdíl) a 9.3.7.3 (druhý pododdíl).

Spalovací topná tělesa v kabině řidiče a/nebo nákladním prostoru musejí být při přepravě, nakládce, vykládce a manipulaci s nebezpečnými vými vypnutá.

Smíšený náklad UN 0335 a UN 0336 nesmí přesahovat 2,500 kg.

Náklad skládající se pouze z UN 0336 nesmí přesahovat 7,500 kg.

Všechny další příslušné požadavky dohody ADR musí být dodrženy.

Odesílatel musí uvést do přepravního dokladu: „Přeprava povolena podle podmínek stanovených ADR oddílu 1.5.1 (M212).“ Kopie uvedené dohody bude uchována na palubě dopravní jednotky.

Tato dohoda bude platit **až do 19. srpna 2019** pro přepravy po územích smluvních stran ADR. Pokud nebude vypovězena alespoň jedním ze signatářů, bude ponechána v platnosti až do uvedeného data, pouze mezi smluvními stranami, které od dohody neodstoupily.

Tato dohoda se nevztahuje na přepravu uskutečňovanou Eurotunelem.

V Praze dne 4. září 2014

Ing. Ladislav Němec, v. r.
náměstek ministra pověřen řízením odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy

(vyřizuje: Ing. Luboš Rajdl, tel. 225 131 271)

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2014-KK – Tiptex BS/B a vydání Osvědčení SŽDC č. 455/2014-O13 (SŽDC, s. o.)

Dne 24. 9. 2014 byly editorem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky dodací . 001/2014-KK – Tiptex BS/B , pro netkané geotextílie řady Tiptex BS 12 a 13 s funkcí filtrační, separační a ochrannou a řady Tiptex BS 15, 16, 18, 20, 21, 25, 30 a Tiptex B 24, 28, 30, 35, 40 s funkcí filtrační, separační, ochrannou a výstužnou určených pro použití v trolese železničního spodku a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC . 455/2014-O13.

Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>. TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací . 001/2014-KK – Tiptex BS/B objednat na adrese:

Fipon spol. s.r.o
Korunní 1143/84
101 00 Praha 10

V Praze dne 24. září 2014

Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 41500/2014-013)

Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300 a vydání Osvědčení SŽDC č. 456/2014-O13 (SŽDC, s. o.)

Dne 24. 9. 2014 byly editorem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky dodací . 002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300, pro netkané geotextilie řady MOKrutex HQ PES 300s funkcí filtrační, separační a ochrannou určených pro použití v tělese železničního spodku a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC . 456/2014-O13.

Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>. TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)

Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací . 002/2014-KK – Mokrutex HQ PES 300 objednat na adrese:

Fipon spol. s.r.o.
Korunní 1143/84
101 00 Praha 10

V Praze dne 24. září 2014

Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, čj. 41511/2014-013)

Vydání změny č. 2 předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" (SŽDC, s. o.)

Dnem 1. 10. 2014 nabývá účinnosti změna č. 2 předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek".

Předpis SŽDC S3 je předpisem provozovatele dráhy vydávaným na základě § 22 zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a jedná se o základní technický předpis definující zásady konstrukce železničního svršku. Zpracování změny č. 2 předpisu SŽDC S3 vychází z potřeby úprav jednotlivých ustanovení s ohledem na zavádění nových součástí železničního svršku, vývoj související legislativy a technických norem a reaguje na podněty provozních pracovníků. Formální i obsahová koncepce předpisu se nemění. V tištěné podobě bude změna realizována formou výměny jednotlivých listů v předpisu SŽDC S3, který nabyl účinnosti dne 1. října 2008 a dosud platil ve znění změny č. 1 účinné od 1. 10. 2011. Objednat lze také úplné znění se zpracovanou změnou č. 1 a 2.

Dodržování ustanovení předpisu SŽDC S3 je nezbytné pro zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti železniční dopravní cesty, pro zajištění potřebného standardu konstrukce koleje a dostatečné úrovně kvality stavebních, udržovacích a opravných prací. Proto jsou ustanovení tohoto předpisu na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodářit SŽDC, závazná pro všechny příslušné organizační složky SŽDC a jejich zaměstnance podle v předpisu uvedeného rozsahu znalostí. Pro externí organizace je předpis závazný na smluvním základě. Zaměstnanci odpovědní za uzavírání smluv o dílo týkajících se projekce, stavby, instalace, údržby, oprav a kontroly železničního svršku jsou povinni v příslušné smlouvě zakotvit smluvní závazek zhotovitele dodržovat ustanovení tohoto předpisu v rámci zhotovení díla.

U staveb a prací, kde již byla uzavřena smlouva o dílo a jejich realizace nebude dokončena do 31. 3. 2015, vyvolá objednatel jednání se zhotovitelem o uzavření dodatku ke smlouvě, ve kterém by byl zakotven smluvní závazek dodržet ustanovení předpisu SŽDC S3 ve znění změny č. 1 a 2.

Distribuci předpisu zajišťuje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Objednávky vyřizuje pí. Jarmila Strnadová (tel. 972 742 241, mobil 725 039 782, e-mail: typdok@tudc.cz). Přehled a ceník veškeré schválené technické dokumentace odvíjí z tohoto hospodářství lze nalézt na Internetové adrese: <http://typdok.tudc.cz>.

Pro interní potřebu SŽDC je předpis S3 ve znění změny č. 1 a 2 i samostatná změna předpisu k dispozici rovněž na Intranetu SŽDC v systému eDAP.

V Praze dne 25. září 2014

Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.

(vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj. S 34271/2014-013)

Věstník dopravy . 10/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 3. října 2014:



Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9627

<http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm>
<http://www.mdcr.cz>