



# VĚSTNÍK DOPRAVY

Informace z resortu Ministerstva dopravy

Číslo 3/2019

15. března 2019

ISSN 1805-9627

# Obsah

<b>Část oznamovací .....</b>	<b>2</b>
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu (MD) .....	2
Vydání změny č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“ (SŽDC) .....	4
Nové vydání pokynu provozovatele dráhy č. 5/2010 „Pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů“ (SŽDC).....	5
Schválení 1. vydání TPD č. 202-09 „Srdcovkové a jazykové kolejnice pro výhybky“ (výrobce Třinecké železářny, a. s.), (SŽDC) .....	6
Schválení 2. vydání TPD č. 202-14 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro železniční svršek“ (výrobce Třinecké železářny, a. s.), (SŽDC) .....	7
Schválení Technických podmínek dodacích č. 3/2018 pro kolejnicové spojky (výrobce Aciéries et laminoirs de Rives, Francie), (SŽDC) .....	8
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 003/2018-Marcador a vydání Osvědčení SŽDC č. 637/2019-O13 (SŽDC) .....	9

## Část oznamovací

### Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu (MD)

Na základě § 21 odst. 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuje Ministerstvo dopravy nové podmínky pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu.

Nedostatkové druhy jednorázových zahraničních vstupních povolení budou i nadále přidělovány dle § 20 písm. a) vyhlášky, tj. u těchto druhů zůstává zachován stávající systém přidělování povolení.

#### Nedostatkové relace

Na celé období roku 2019 bude uvolněno 25% ročního kontingentu s tím, že 22% ročního kontingentu bude přiděleno adresně dopravcům a 3% budou pro toto období rozdělena na jednotlivé regiony jako rezerva.

Nedostatkové relace:

- ruské povolení pro bilaterální přepravy s rozšířenou platností\*
- ruské povolení pro třetizemní přepravy,
- chorvatské povolení pro třetizemní přepravy,
- srbské povolení univerzální,
- kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
- arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
- turecké povolení pro třetizemní přepravy,
- uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
- uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
- tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
- ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
- moldavské povolení univerzální.

\* Poznámka: platnost tohoto povolení byla ve Věstníku dopravy č. 8/2018 uvedena chybně – povolení je platné pro bilaterální přepravy s tím, že se povoluje přeprava nákladů ze třetích zemí, na tranzitní přepravy se platnost povolení nevztahuje

#### Ostatní relace

Pro ostatní relace zahraničních vstupních povolení platí tzv. volný výdej, kdy na uvedené období bude uvolněna záloha ve výši maximálně 1/3 ročního kontingentu.

Pro určení bodové váhy motorových vozidel platí následující rozložení bodového ohodnocení motorových vozidel:

Ekologická způsobilost EURO III, IV	5 bodů
Ekologická způsobilost EURO V a lepší	7 bodů

Z trvalých povolení budou pro rok 2019 přidělována pouze roční povolení CEMT, přiděl měsíčních povolení CEMT bude proveden na základě aktuální situace při výdeji tohoto typu povolení. Případná změna bude s předstihem oznámena. Za roční povolení CEMT bude prováděna redukce bodové váhy vozidel ve výši 5 bodů, za případný přiděl měsíčních povolení CEMT snížení bodové váhy vozidel nebude prováděno.

## **Termíny pro přiděl povolení na rok 2019:**

### **Ukončení rozdělovacího procesu pro jednotlivá čtvrtletí:**

Pro 1. čtvrtletí 2019: nejpozději do 31. 12. 2018

Pro 2. čtvrtletí 2019: nejpozději do 29. 3. 2019

Pro 3. čtvrtletí 2019: nejpozději do 28. 6. 2019

Pro 4. čtvrtletí 2019: nejpozději do 27. 9. 2019

### **Zahájení výdeje jednorázových povolení pro jednotlivá období:**

Pro 1. čtvrtletí 2019: nejpozději do 2. 1. 2019

Pro 2. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 4. 2019

Pro 3. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 7. 2019

Pro 4. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 10. 2019

### **Ukončení výdeje jednorázových povolení v jednotlivých obdobích:**

Pro 1. čtvrtletí 2019: 31. 1. 2019

Pro 2. čtvrtletí 2019: 30. 4. 2019

Pro 3. čtvrtletí 2019: 31. 7. 2019

Pro 4. čtvrtletí 2019: 31. 10. 2019

Při přidělování všech ostatních druhů jednorázových zahraničních vstupních povolení se postupuje podle § 20 písm. c) vyhlášky, tj. výdejní místo je vydá na základě žádosti dopravce, kterou dopravce může předložit kdykoli v průběhu kalendářního roku.

Tato změna nabývá účinnosti od 1. dubna 2019.

V Praze dne 19. února 2019

**Mgr. Pavol Baran, v. r.**  
**ředitel odboru silniční dopravy**  
**Ministerstvo dopravy**

(Vyřizuje: Ing. Jiří Kokeš, tel. 225 131 271, č.j. 62/2019-110-SDNA/1)

---

## Vydání změny č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“ (SŽDC)

S účinností od 1. 3. 2019 byla generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, schválena změna č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“. Tento předpis je předpisem provozovatele dráhy vydávaným na základě § 22 zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a jedná se o základní technický předpis definující zásady konstrukce železničního svršku.

Vydání změny č. 3 předpisu SŽDC S3 vychází z potřeby úprav jednotlivých ustanovení tohoto předpisu s ohledem na zavedení nových součástí železničního svršku, vývoj související legislativy a technických norem a reaguje na poznatky z projektování, výstavby a provozování železničního svršku. Formální i obsahová koncepce předpisu se nemění.

Samostatná změna předpisu i jeho úplné znění se zapracovanými změnami je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách SŽDC ([www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html](http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html)).

Tištěnou verzi je možno objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

(tel. 972 742 369, fax. 725 039 782, e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz))

K zavedení změny č. 3 předpisu SŽDC S3 byl vydán pokyn generálního ředitele PO-06/2019-GŘ, který byl zveřejněn pouze elektronicky a je k dispozici rovněž na výše uvedených internetových stránkách SŽDC.

V Praze dne 8. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj.: 5033/2019-SŽDC-GŘ-O13 a 5453/2019-SŽDC-GŘ-O13)

---

## **Nové vydání pokynu provozovatele dráhy č. 5/2010 „Pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů“ (SŽDC)**

S účinností od 8. 3. 2019 bylo generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, schváleno nové vydání pokynu provozovatele dráhy PPD 5/2010 stanovujícího pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů.

Nové vydání dává znění pokynu do souladu s aktuální organizační strukturou SŽDC a drobně upřesňuje některé formulace. Základní principy stanovené tímto pokynem se nemění.

Pokyn byl vydán pouze v elektronické podobě a je zveřejněn na internetových stránkách SŽDC ([www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html](http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html)).

V Praze dne 8. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj.: 55848/2018-SŽDC-GŘ-O13)

---

## Schválení 1. vydání TPD č. 202-09 „Srdcovkové a jazykové kolejnice pro výhybky“ (výrobce Třinecké železárny, a. s.), (SŽDC)

S účinností od 1. 1. 2019 bylo ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC schváleno 1. vydání Technických podmínek dodacích č. 202-09 „Srdcovkové a jazykové kolejnice pro výhybky“ výrobce Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec (dále jen „TPD“).

Tyto TPD platí pro výrobu, ověřování kvality, přejímku a dodávání srdcovkové kolejnice tvaru S49 a jazykových kolejnic tvaru R65, 49E1A3 a 60E2A2 z oceli třídy R260 používaných pro výrobu součástí železničních výhybek a výhybkových konstrukcí společností DT-Výhybkárna a strojírna, a. s. Tyto TPD plně nahrazují vnitropodnikový dokument Třineckých železáren PN TŽ 42 0195 (účinný od 15. 2. 2016), který dne 1. 1. 2019 pozbyl platnosti pro nové dodávky.

### Distribuce TPD:

Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Oddělení typové dokumentace  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc  
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz))

Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>.

Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Třinecké železárny, a.s., na adrese:

Třinecké železárny, a.s.  
Průmyslová 1000  
739 61 Třinec

Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese: [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) a <http://typdok.tudc.cz>.

V Praze dne 12. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ing. Martin Tábořský, tel. 9723 41191, č.j.: 7465/2019-SŽDC-GŘ-O13)

---

## Schválení 2. vydání TPD č. 202-14 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro železniční svršek“ (výrobce Třinecké železárny, a. s.), (SŽDC)

S účinností od 1. 1. 2019 bylo ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC schváleno 2. vydání Technických podmínek dodacích č. 202-14 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro železniční svršek“ výrobce Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec (dále jen „TPD“). Tyto TPD plně nahrazují TPD č. 20-14-15 (účinné od 16. 3. 2015), které dne 1. 1. 2019 pozbyly platnosti pro nové dodávky.

Oproti předchozím TPD došlo ke dvěma výrazným obsahovým změnám. V 2. vydání TPD 202-14 je nově doplněna možnost objednat veškerý nabízený sortiment s povrchovou antikorozi úpravou žárovým zinkováním dle normy ČSN EN ISO 1461. Dodatečné provádění antikorozi povrchové úpravy výrobků realizované cestou jejich odběratelů je nepřípustné. Dále byly zrevidovány parametry deformací podkladnic, můstkových desek a svěrek, související s dělením z válcovaného polotovaru stříháním a děrováním otvorů.

### Distribuce TPD:

Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Oddělení typové dokumentace  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc  
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz))

Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>

Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Třinecké železárny, a.s., na adrese:

Třinecké železárny, a.s.  
Průmyslová 1000  
739 61 Třinec

Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese: [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) a <http://typdok.tudc.cz>.

V Praze dne 12. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 7588/2019-SŽDC-GŘ-O13)

---



## Schválení Technických podmínek dodacích č. 3/2018 pro kolejnicové spojky (výrobce Aciéries et laminoirs de Rives, Francie), (SŽDC)

S účinností od 11. 2. 2019 byly ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC schváleny Technické podmínky dodací č. 3/2018 pro kolejnicové spojky výrobce Aciéries et laminoirs de Rives se sídlem 52 route de Colombe, Rives 38140, Francie (dále jen „TPD“).

Tyto TPD platí pro objednávání, výrobu, kontrolu a ověření kvality, dodávku a přejímku kolejnicových spojek výsledně určených do tratí železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit SŽDC, a dalších železničních drah provozovaných SŽDC. Podle těchto TPD je možné objednávat kolejnicové spojky T4, S1, S, R, U60, S49I a U60I v rozměrech dle příslušných vzorových listů kolejnicových spojek a lepených izolovaných styků.

### Distribuce TPD:

Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě objednat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Oddělení typové dokumentace  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc  
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz))

Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>

Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Aciéries et laminoirs de Rives na adrese:

Aciéries et laminoirs de Rives  
52 route de Colombe  
Rives 38140  
Francie

Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese: [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) a <http://typdok.tudc.cz>.

V Praze dne 12. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 8373/2019-SŽDC-GŘ-O13)

---

## Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 003/2018-Marcador a vydání Osvědčení SŽDC č. 637/2019-O13 (SŽDC)

Dne 21. 2. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky dodací č. 003/2019-Marcador pro georož a geokompozit TRINTER a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 637/2019-O13.

Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: <http://typdok.tudc.cz>.

TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Oddělení typové dokumentace  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc  
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz))

Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 003/2019-Marcador objednat na adrese:  
MARCADOR spol. s r.o.  
Klazarova 1237  
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 12. března 2019

**Ing. Radovan Kovařík, v. r.**  
**ředitel odboru traťového hospodářství**  
**Správa železniční dopravní cesty**

(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 8917/2019-SŽDC-GŘ-013)

---

Věstník dopravy č. 3 zpracovalo a vydalo v Praze 15. března 2019:



Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1

[posta@mdcr.cz](mailto:posta@mdcr.cz)

ISSN 1805-9627

<https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy>

<http://www.mdcr.cz>