



Údaje - měření emisí u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda
Deutschland, stav 3/2023)

mazda

					
Model:	Mazda2 1.5D	Mazda3 1.5D	Mazda3 2.2D	Mazda3 1.8D	Mazda3 1.8D

Typ motoru	SKYACTIV-D 1.5	SKYACTIV-D 1.5	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 1.8
VIN	3MDDJ*HS6*****	*MZBM**S***** 3MZBN**S*****	JMZBM**2*****	JMZBP*H8***10001	JMZBP*S8***100001
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	77/4 000	77/4 000	110/4 500	85/4 000	85/4 000
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	DJ1	BL	BL	BP	BP
Typ a provedení 2.2	AGQ	AHA/AHB	AGH/AGM	AIB	AHX
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	750 ±50	800 ±50	800 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	775 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	5 400 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo



Údaje - měření emisí

u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda Deutschland, stav 3/2023)



Model: Mazda3 1.8D



Mazda3 1.8D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D

Typ motoru	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	JM4BP*H8***10001	JM4BP*S8***100001	do JMZGJ621***120399	od JMZGJ621***120400	do JMZGJ622***120399
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	85/4 000	85/4 000	110/4 500	110/4 500	129/4 500
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	5003	5003	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	BPE	BPE	GJ	GH	GJ
Typ a provedení 2.2	AAI	AEE	AFO	AFY	AFN
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	4 000 ±200	4 000 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo



Údaje - měření emisí u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda
Deutschland, stav 3/2023)

MAZDA



Model: Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D

Typ motoru	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	od JMZGJ622***120400	od JMZGL6*2*****	do JMZGJ691***120399	od JMZGJ691***120400	do JMZGJ691***120399
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	129/4 500	135/4 000	110/4 500	110/4 500	129/4 500
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	GH	GH	GJ	GH	GJ
Typ a provedení 2.2	AFW	AHP	AFJ	AFX	AFI
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	750 ±50	800 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	5 400 ±200	4 000 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo



Údaje - měření emisí u vznětového motoru

(Příklad dokumentu Mazda
Deutschland, stav 3/2023)

MAZDA



Model: Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D



Mazda6 2.2D AWD



Mazda6 2.2D AWD



Mazda6 2.2D AWD

Typ motoru	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	od JMZGJ691***120400	od JMZGL692*****	od JMZGLF91*****	od JMZGLF92*****	od JMZGLF92*****
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	129/4 500	135/4 000	110/4 500	129/4 000	135/4 000
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	GH	GH	GH	GH	GH
Typ a provedení 2.2	AFV	AHO	AGT	AGS	AHN
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	750 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	5 400 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo



Údaje - měření emisí

u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda Deutschland, stav 3/2023)

mazda



Model: CX-3 1.5D



CX-3 1.5D AWD



CX-3 1.8D



CX-3 1.8D AWD



CX-30 1.8D

Typ motoru	SKYACTIV-D 1.5	SKYACTIV-D 1.5	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 1.8
VIN	JMZDK*WS*****	JMZDK*WS*****	od VIN JMZDK*W8***400001	od VIN JMZDK*W8***400001	JMZDM*W8***100001
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	77/4 000	77/4 000	85/4 000	85/4 000	85/4 000
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	DJ1	DJ1	DJ1	DJ1	DM
Typ a provedení 2.2	AGX	AGY	AHU	AHT	AIE
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	5 400 ±200	5 400 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo

Údaje - měření emisí

u vznětového motoru



(Příklad dokumentu Mazda Deutschland, stav 3/2023)

MAZDA



Model: CX-30 1.8D AWD



CX-5 2.2D



CX-5 2.2D



CX-5 2.2D



CX-5 2.2D AWD

Typ motoru	SKYACTIV-D 1.8	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	JMZDM*W8***100001	do JMZKE691***199999	od JMZKE691***200007	od JMZKF6W26**150001	do JMZKEF91***199999
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	85/4 000	110/4 500	110/4 500	135/4 000	110/4 500
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	DM	KE	GH	KF	KE
Typ a provedení 2.2	AIH	AFC	AGB	AIU	AFD
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	800 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	4 000 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200	4 000 ±200	5 400 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo



Údaje - měření emisí

u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda Deutschland, stav 3/2023)



Model: CX-5 2.2D AWD



CX-5 2.2D AWD



CX-5 2.2D AWD



CX-5 2.2D



CX-5 2.2D AWD

Typ motoru	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	od JMZKEF91***200007	do JMZKEF92***199999	od JMZKEF92***200007	od JMZKF6W1*****	od JMZKFGW1*****
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	110/4 500	129/4 500	129/4 500	110/4 500	110/4 500
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118	7118	7118	7118
Typ a provedení D.2	GH	KE	KE	KF	KF
Typ a provedení 2.2	AGC	AFE	AGD	AHE	AHF
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	750 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50	750 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	5 400 ±200	5 400 ±200	5 400 ±200	4 000 ±200	4 000 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“					
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo

Údaje - měření emisí

u vznětového motoru

(Překlad dokumentu Mazda
Deutschland, stav 3/2023)

mazda



Model: CX-5 2.2D AWD



CX-5 2.2D AWD

Typ motoru	SKYACTIV-D 2.2	SKYACTIV-D 2.2
VIN	od JMZKFGW1*****	od JMZKFGW2*****
Jmenovitý výkon motoru [kW/min ⁻¹]	129/4 500	135/4 000
Výrobce vozidla č. 2	Mazda (J)	Mazda (J)
Klíč vozidla č. 2.1	7118	7118
Typ a provedení D.2	KF	KF
Typ a provedení 2.2	AHG	AHR
Emisní norma č. 14	Euro 6	Euro 6
Teplota motoru [°C]	> 60	> 60
Volnoběžné otáčky MT [min ⁻¹]	750 ±50	750 ±50
Volnoběžné otáčky AT [min ⁻¹]	800 ±50	800 ±50
Regulované otáčky [min ⁻¹]	4 000 ±200	4 000 ±200
Kouřivost v testovacím režimu „B“		
max. součinitel absorpce [m ⁻¹]	≤ 0,25	≤ 0,25
Poloha 16pólového konektoru	v přístrojové desce vlevo	v přístrojové desce vlevo