

KONCEPT

D8

OBJEDNATEL	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
------------	--	--

ZHOTOVITEL	 DOPRAVOPROJEKT BRNO	DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s. Kounicova 271/13, 602 00 BRNO HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ALEŠ LEBL
------------	--	---




D.2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A SIGNALIZACE

AUTORIZACE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

SPOLEČNOST	DISK S.R.O.	DISK DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DISK s.r.o. Menšíkovská 10, 160 00 Praha 6	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETER HAJOŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER HAJOŠ		
VYPRACOVAL	STANISLAVA LINHARTOVÁ		
KONTOLOVAL	STANISLAV KRUPÍČKA		
NÁZEV AKCE		DATUM	01/2025
D8 OPRAVA STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI TUNELŮ PANENSKÁ A LIBOUCHEC		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
		Č. ZAKÁZKY	034-24
		ÚČEL	RDS
NÁZEV OBJEKTU	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A SIGNALIZACE	Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA	KONSTRUKČNÍ VÝKRESY		7








Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	20288_00_00_00	PDZ F1 1020x1500 - hr. 200-5		83,969 kg
2	1	20289_00_00_00	PDZ 1075x1794 (975x1496) OTOČENÁ		8,360 kg
3	1	20289_07_00_00	čidlo JP_Sestava		0,399 kg
15	1	42182_00_01_00			1,065 kg
9	2	DIN 125_A10,5_Ocel, měkká	Podložka	Ocel, měkká	0,004 kg
4	22	DIN 125_A6,4_A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
13	2	DIN 125_A8,4_A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,002 kg
10	2	DIN 7980_10_Fe	Pružná podložka	Ocel, měkká	0,002 kg
5	22	DIN 7980_6_A2	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
11	2	DIN 933_M10x20_Fe	Šestihranný šroub	Ocel, měkká	0,024 kg
14	2	DIN 933_M8x20_Fe	Šestihranný šroub	Ocel, měkká	0,014 kg
12	2	DIN 934_M10x1,5_Fe	Šestihranná matice	Ocel, měkká	0,012 kg
6	22	DIN 934_M6x1_A2	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	0,003 kg
7	1	GW 44 219	Rozvodnice_GW 44 209	PVC samozhášivé	1,475 kg

TMELY & LEPIDLA	
Položka	Popis
*1	Silikonový tmel Seal Bond MS-60 - šedý
*2	Lepidlo Würth K+D Power - šedé
*3	Lepidlo Würth K+D Power - černé
*4	Lepidlo Würth K+D - černé
*5	Lepicí PU pěna SOUNDABOND EASY (SOUDAL)
*6	Würth těsnění DICHTFIX - černé
*7	Silikonový tmel Seal Bond MS-60 - černý





Kreslil Pokorný	Kontroloval	Datum 05.06.2019	Materiál	Dodavatel	Hmotnost
ZNAČKY PRAHA			PDZ hranolová - vzorová značka		
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec	Revize	List
			20289_00_00_00	1	1 / 1


(1 : 10)




Netolované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Kreslil Veselka	Kontroloval	Datum 31.07.2019	Materiál	Dodavatel Značky Praha	Hmotnost	
ZNAČKY PRAHA			PDZ prosvětlená - 800x800 mm			
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec		Revize 1	List 1 / 1
			30034_00_00_00			








Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c						
Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost	
1	1	30056_50_10_00_00	Box - sestavený		11,922 kg	
2	1	30056_50_20_00_00	Dveře - sestavené		3,511 kg	
4	2	Kabelová vývodka M20x1,5 UTP	Kabelová vývodka M20x1,5 UTP	Generický	0,02 kg	
5	4	Patice_G13	Patice G13 26.431.1309.50 s pružinou	Generický	0,01 kg	
6	1	Svorkovnice_s_pojistkou		Generický	0,01 kg	
7	1	Svorkovnice_s_pojistkou_4plus1		Generický	0,01 kg	
8	2	ZARIVKA_600mm_Osram_ST8E-0.6M_8W_865	ZARIVKA_600mm_Osram_ST8E-0.6M_8W_865	Všeobecné	0,10 kg	
9	2	DIN 125 - A 4,3 _A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,000 kg	
10	4	DIN 7980_6_A4	Pružná podložka	Nerezová ocel A4	0,001 kg	
11	4	DIN 7991 - M6x16 A4	Šrouby se zapuštěnou hlavou s vnitřním šestihranem	Nerezová ocel A4	0,004 kg	
3	4	DIN 934 - M4 x 0,7 _A2	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	0,001 kg	
13	4	DIN 934_M6x1_A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,003 kg	
12	1	30056_50_00_01_00	Držák svorkovnice - sestavený		0,056 kg	
Kreslil		Kontroloval	Datum	Materiál	Dodavatel	
Radek Šturm			20.12.2023			
ZNAČKY PRAHA 			PDZ prosvětlená - tunel - vzorová značka			
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec		Revize	List
			30056_50_00_00_00			
			1	1/1		



Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
4	1	30055_00_01_00_00	Skříň sestavená		7,907 kg
5	1	30055_00_02_00_00	Dveře sestavené		4,561 kg
15	1	Kabelová vývodka M20x1,5 UTP	Kabelová vývodka M20x1,5 UTP	Generický	0,02 kg
17	4	Patice zářivky		Generický	0,005 kg
18	2	ZARIVKA		Generický	0,17 kg
19	1	Svorkovnice_s_pojistkou		Generický	0,01 kg
20	1	30055_00_00_00_09	Držák svorkovnice	EN AW 5754 H12	0,03 kg
21	2	DIN 125 - A 4,3 _A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,000 kg
22	2	DIN 934 - M4 x 0,7 _A2	Šestihhranná matice	Nerezová ocel A2	0,001 kg
23	4	30055_00_00_00_10	Držák patice	EN AW 5754 H12	0,01 kg
24	8	DIN 125 - A 3,2 _A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,000 kg
25	8	DIN 934 - M3 x 0,5 _A2	Šestihhranná matice	Nerezová ocel A2	0,000 kg
26	1	20456_02_00_00_03	Zemnicí šroub	Nerezová ocel A2	0,02 kg
27	2	DIN 6798 - A 8,4	Zoubkovaná pojistná podložka	Ocel, měkká	0,001 kg
28	2	DIN 934 - M8 x 1,25 _A2	Šestihhranná matice	Nerezová ocel A2	0,006 kg


Kreslil	Kontroloval	Datum	Materiál	Dodavatel	Hmotnost	
Komárek		31.07.2019		Značky Praha		
ZNAČKY P R A H A			PDZ prosvětlená - tunel - 510x710 mm			
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec		Revize	List
			30055_00_00_00_00		1	1 / 1



Netolované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c


Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	30072_00_10_00_00	Střední výstuha/závěs - sestava		1.412 kg
2	2	30072_00_06_00_00	Dveře 2 - sestava		4.403 kg
3	6	Pant_plochy - 50x50mm_Nerez	Pant_plochy - 50x50mm_provedení_Nerez		0.014 kg
4	8	Zamek_pante_060_4_0_15_34_Standard	Jazyčkový zámek Pante Z5 - dopel barth		0.069 kg
5	10	ZARIVKA1200mm_Philips MAS LEDtube W865 T8	ZARIVKA 600mm_Osram ST8E-0.6M_8W_865	Všeobecné	0.10 kg
6	20	Patice_G13	Patice G13 26.431.1309.50 s pružnou	Generický	0.01 kg
7	2	30072_00_00_00_04	Svislý lem	Nerezová ocel A2	1.64 kg
8	2	30072_00_00_00_05	Krycí plech 2	Nerezová ocel A2	0.032 kg
9	2	30072_00_00_00_07	Krycí plech 1	Nerezová ocel A2	0.032 kg
10	1	30072_00_02_00_00	Pravý segment boxu		38.872 kg
11	1	30072_00_03_00_00	Levý segment boxu - sestava		38.872 kg
12	1	30072_00_04_00_00	Boční kryt pravý - sestava		36.059 kg
13	1	30072_00_05_00_00	Boční kryt levý - sestava		36.059 kg
14	2	30072_01_08_00_00	Držák trubice horní		0.212 kg
15	34	DIN 125 - A 8.4_A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0.002 kg
16	48	DIN 125 - A 6.4_A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0.001 kg
17	36	DIN 125 - A 5.3_A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0.000 kg
18	32	DIN 934 - M4 x 0.7_A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0.001 kg
19	17	DIN 933_M5x25_A4	Šestihranný šroub	Nerezová ocel A4	0.008 kg
20	47	DIN 934 - M6 x 1_A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0.003 kg
21	34	DIN 934 - M8 x 1.25_A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0.006 kg
22	24	DIN 7991 - M6 x 20_A4	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel A4	0.006 kg
23	24	DIN 125 - A 6.4_A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0.001 kg
24	24	DIN 7980 - 6_A2	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	0.001 kg
25	2	30072_99_99_00_01	Těsnění Lidokov UT-32	Přýž	0.25 kg
26	1	30072_Lepidlo_KD_Power	Lepidlo_KD_Power	K+D černý	0.23 kg
27	84	30072_00_00_00_08	Neopren 15x15x4	Přýž	0.00 kg
28	2	30072_00_00_00_10	Závěs	EN AW 5754 H111	0.434 kg
29	2	30072_00_00_00_11	Držák konektoru	EN AW 5754 H111	0.020 kg
30	2	30072_00_11_00_00	Držák lišty		7.959 kg
31	4	DIN 934 - M5 x 0.8_A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0.001 kg
32	1	30072_00_00_00_02	Čelní deska - levý díl	Polykarbonát, čirý	25.64 kg
33	2	30072_01_07_00_00	Držák trubice spodní		0.210 kg

Kreslil Komárek	Kontroloval	Datum 05.08.2024	Materiál	Dodavatel	Hmotnost
ZNAČKY PRAHA			VLKP prosvětlení - tunel - vzorová značka		
			Projekt: DB tunely Panenská a Libouchec	Revize 1	List 1 / 1




Dosedací plochy podtmelit


C-C (1 : 10)



D (1 : 2)



E (1 : 2)




J (1 : 2)




Čelní desku lepit K+D a po zatvrdnutí dotmelit K+D Power šedý



F (1 : 2)




G (1 : 2)




H (1 : 2)



B-B (1j: 10)



A-A (1 : 10)





Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	4	30068_00_10_00_00	Střední výstuha/závěs - sestava		0,728 kg
2	5	30068_00_06_00_00	Dveře 2 - sestava		3,945 kg
3	15	Pant_plochy - 50x50mm_Nerez	Pant_plochy - 50x50mm_provedení_Nerez		0,014 kg
4	15	Zamek_pante_060_4_0_15_34 Standard	Jazyčkový zámek Pante Z5 - dopel barth		0,069 kg
5	25	ZARIVKA1200mm_Philips MAS LEDtube W865 T8	ZARIVKA_600mm_Osram_ST8E-0.6W_8W_865	Všeobecné	0,10 kg
6	50	Patice_G13	Patice G13 26.431.1309.50 s pružinou	Generický	0,01 kg
7	2	30068_00_00_00_04	Svislý lem	Nerezová ocel A2	1,70 kg
8	2	30068_00_00_00_05	Krycí plech 2	Nerezová ocel A2	0,052 kg
9	2	30068_00_00_00_07	Krycí plech 1	Nerezová ocel A2	0,052 kg
10	3	30068_00_01_00_00	Středový segment boxu		35,982 kg
11	1	30068_00_02_00_00	Pravý segment boxu		35,985 kg
12	1	30068_00_03_00_00	Levý segment boxu - sestava		35,985 kg
13	1	30068_00_04_00_00	Boční kryt pravý - sestava		37,264 kg
14	1	30068_00_05_00_00	Levý kryt boxu - sestava		37,264 kg
15	5	30068_00_07_00_00	Držák trubice spodní		0,210 kg
16	5	30068_00_08_00_00	Držák trubice horní		0,212 kg
17	34	DIN 125 - A 8.4 _A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0,002 kg
18	150	DIN 125 - A 6.4 _A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0,001 kg
19	50	DIN 125 - A 4.3 _A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0,000 kg
20	40	DIN 125 - A 5.3 _A4	Podložka	Nerezová ocel A4	0,000 kg
21	80	DIN 934 - M4 x 0.7 _A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,001 kg
22	68	DIN 933_M6x20 _A4	Šestihranný šroub	Nerezová ocel A4	0,007 kg
23	134	DIN 934 - M6 x 1 _A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,003 kg
24	34	DIN 934 - M8 x 1.25 _A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,006 kg
25	60	DIN 7991 - M6 x 20 _A4	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel A4	0,006 kg
26	60	DIN 125 - A 6.4 _A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
27	60	DIN 7980 - 6 _A2	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
28	5	30068_99_99_00_01	Těsnění Lidokov UT-32	Pryž	0,22 kg
29	1	30068_Lepidlo_KD_Power	Lepidlo_KD_Power	K+D černý	0,41 kg
30	140	30066_00_00_00_63	Neopren 15x25x4	Pryž	0,00 kg
31	1	30068_00_09_00_00	Čelní deska lepená		78,947 kg
32	5	30068_00_00_00_10	Závěs	EN AW 5754 H111	0,434 kg
33	5	770-113	770-113-Plug, with strain relief housing, 3-pole, Cod. A	Generic	0,020 kg
34	5	770-703_L0G500	770-703-Snap-in socket, 3-pole, Cod. A	Generic	0,012 kg
35	5	OP_30062_00_00_00_21	Držák konektoru	EN AW 5754 H111	0,020 kg
36	5	30068_00_11_00_00	Držák lišty		7,959 kg
37	10	DIN 934 - M5 x 0.8 _A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,001 kg











Kreslil Komárek	Kontroloval	Datum 05.08.2024	Materiál	Dodavatel	Hmotnost
ZNAČKY PRAHA			VLKP prosvětlená - tunel - vzorová značka		
Projekt: D8 tunelů Panenská a Libouchec			Revize	List	
30068_00_00_00_00			1	1 / 1	

(1 : 10)



Netolované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Kreslil Veselka	Kontroloval	Datum 25.05.2020	Materiál	Dodavatel	Hmotnost	
ZNAČKY PRAHA			PDZ prosvětlená - 1000x1400 mm - vzorová značka			
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec		Revize 1	List 1 /1
			30033_00_00_00			



© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.
Neřetěrované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c


Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	11043_00_00_00_00	Skříň - sestavená 560 x 560		18,469 kg
2	1	10300_01_00_00_00	Dveře P35_Sestavené		7,978 kg
3	1	11043_00_00_00_02	Zabrána	Nerezová ocel A2	0,08 kg
4	2	Pant_plochy - 50x50mm_Nerez	Pant_plochy - 50x50mm_provedení_Nerez		0,014 kg
5	1	DIN EN ISO 1234 - 2,5x16	Závlačka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
6	8	DIN 7980 - 6 _A2	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
7	8	DIN 7991 - M6 x 16 _A2	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel A2	0,005 kg
8	8	DIN 934 - M6 x 1 _A2	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	0,003 kg

Kreslil Šturm	Kontroloval Komárek	Datum 01.11.2023	Materiál	Dodavatel	Hmotnost 26,61 kg
------------------	------------------------	---------------------	----------	-----------	----------------------


ZNAČKY
PRAHA

Pruhová signalizace 350 mm - varianta přední vstup			
Projekt: PDZ P35		Revize	List
10300_00_00_00_00_N23		1	1 / 1


POHLED SHORA - OTEVŘENÉ DVEŘE (1 : 15)




POHLED IZOMETRICKÝ - OTEVŘENÉ DVEŘE (1 : 15)




POHLED IZOMETRICKÝ - ZE ZADU (1 : 15)




POHLED IZOMETRICKÝ - ZE PŘEDU (1 : 15)




POHLED ZEPŘEDU (1 : 15)




POHLED SHORA (1 : 15)




B-B (1 : 15)




POHLED ZLEVA (1 : 15)



C (1 : 5)




D (1 : 8)







Netolované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c


Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10087_01_00_00	Skříň - sestavená		38,242 kg
2	1	10087_02_00_00	Dveře - sestavené		19,981 kg
3	1	10087_03_00_00	Držák_znacky_lakovany	Nerezová ocel A4	28,514 kg
4	2	10087_03_00_05	Podložka držáku plechu	Nerezová ocel A4	0,179 kg
5	6	DIN 934 - M5	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	
6	6	DIN 128 - A5	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	
7	8	DIN 125 - A 17	Podložka	Nerezová ocel A2	
8	2	DIN 933 - M16 x 40	Šestihranný šroub	Nerezová ocel A2	
9	2	DIN 6798 - A 17	Zoubkovaná pojistná podložka	Nerezová ocel A2	
10	2	DIN 934 - M16	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	
11	16	DIN 125 - A 13	Podložka	Nerezová ocel A2	
12	4	DIN 933 - M12 x 35	Šestihranný šroub	Nerezová ocel A2	
13	4	DIN 6798 - A 13	Zoubkovaná pojistná podložka	Nerezová ocel A2	
14	4	DIN 934 - M12	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	

Kreslil Toman	Kontroloval	Datum 10.11.2014	Materiál	Dodavatel	Hmotnost	
ZNAČKY PRAHA 			PDZ A8 - 1100x1100 mm - vzorová značka			
			Projekt: D8 tunely Panenská a Libouchec		Revize	List
			10087_00_00_00		1	1 / 1







D-D (1 : 5)



A-A (1 : 5)



E (1 : 1)




© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.

Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10307_01_01_00_00	Sestava Matrice		16,157 kg
2	1	11046_01_00_00_00	Skříň - sestavená		26,976 kg
3	3	Pant_ plochý - 50x50mm_Nerez	Pant_ plochý - 50x50mm_provedení_Nerez		0,016 kg
4	12	DIN 7980 - 6 _A4	Pružná podložka	Nerezová ocel A4	0,001 kg
5	12	DIN 7991 - M6 x 16 _A4	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel A4	0,005 kg
6	12	DIN 934 - M6 x 1 _A4	Šestihranná matice	Nerezová ocel A4	0,003 kg
Kreslil		Kontroloval	Datum	Materiál	Dodavatel
Šturm		Komárek	18.01.2024		
				Hmotnost	41,27 kg

ZNAČKY
PRAHA



ŘSD Typ K70 - B20a - tunel

Projekt: Katalog



10307_01_00_00_00_N23

Revize











1

List

1 / 1



© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakýkoli další využití (kopírování, opakování, přetisknutí či prodej) bez povolení společnosti ZNAČKY PRAHA s.r.o. je zakázáno.					
Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1:2008 - 1. stupeň přesnosti C					
Pos. ř.	Ko.	Číslo popisné / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10308_00_00_00	Hlavní sestava matrice		35,479 kg
2	1	11047_00_00_00	Box PZ LED 170x280		10,861 kg
5	1	10308_00_00_01	Logika řízení K10	Výrobek	0,564 kg
6	108	10308_00_00_02	Neopren 25x5x4	Průh	0,050 kg
7	4	10308_00_00_03	Výztuha matrice, ohybná	Nerezová ocel A2	0,271 kg
8	8	Sestava_výztuhy_bon240	Sestava_výztuhy_bon240		0,361 kg
9	4	Sestava_výztuhy_výsevní_bon240	Sestava_výztuhy_výsevní_bon240		0,071 kg
10	4	Mezisk_výztuhy_prodloužený_3	Mezisk_výztuhy_prodloužený_3	Nerezová ocel A2	0,110 kg
3	4	Základna zámku	Sestava zábrsky zámku		0,010 kg
4	1	Číslo_jmno_051_111	Sestava		0,073 kg
12	32	DN 8021 - 6.4 - A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,003 kg
11	24	DN 125 - A 6.4 - A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,003 kg
13	2	DN 7880 - 6 - A2	Průžna podložka	Nerezová ocel A2	0,003 kg
14	16	DN 7880 - 6 - A2	Průžna podložka	Nerezová ocel A2	0,003 kg
15	20	DN 513 Mx20 - A2	Sestřezání šroub	Nerezová ocel A2	0,007 kg
16	2	DN 514 - M6 x17 - A2	Sestřezání matice	Nerezová ocel A2	0,003 kg
17	20	DN 514 - M6 x17 - A2	Sestřezání matice	Nerezová ocel A2	0,003 kg
Kreslil			Datum	Materiál	Dodavatel
Šturm			31.01.2024		
PZ Vysoké vozidlo - vzorová značka					
Projekt: 06 úroveň řízení a údržba					
10308_00_00_00_023					
Revize					
1					
List					
1 / 1					




© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.

Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10292_02_00_00_00	Sestava matrice		5,309 kg
2	1	11035_01_00_00_00	Skříň - sestavená		9,300 kg
3	1	10288_elektroplech		EN AW 5754 H111	0,675 kg
4	2	Pant_plochý - 50x50mm_Nerez	Pant_plochý - 50x50mm_provedení_Nerez		0,016 kg
5	8	DIN 7980 - 6_A2	Pružná podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
6	8	DIN 125 - A 6,4_A2	Podložka	Nerezová ocel A2	0,001 kg
7	8	DIN 7991 - M6 x 20_A2	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel A2	0,006 kg
8	8	DIN 934 - M6 x 1_A2	Šestihranná matice	Nerezová ocel A2	0,003 kg

Kreslil Šturm	Kontroloval Komárek	Datum 09.07.2019	Materiál	Dodavatel	Hmotnost 15,39 kg
ZNAČKY PRAHA			Pruhová signalizace 500 mm - varianta přední vstup		
			Projekt: Katalog	Revize	List
			10292_00_00_00_00_N23	1	1 / 1




© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.

Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c


Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	11044_00_00_00_00	Box 750 x750 - sestavený		16,498 kg
2	1	10302_01_00_00_00	Matrice - sestavená		4,207 kg
3	64	10302_00_00_00_02	Neopren_25x15x4	Pryž	0,00 kg
4	1	10302_00_00_00_01	Lepicí hmota K+D	Všeobecně	0,21 kg

Kreslil Šturm	Kontroloval Komárek	Datum 19.12.2023	Materiál	Dodavatel	Hmotnost 19,01 kg
ZNAČKY PRAHA			PDZ LED P50 RGB, zadní vstup		
			Projekt: Katalog	Revize	List
			10302_00_00_00_00_N23	1	1 / 1


(1 : 10)




C-C (1 : 10)




D-D (1 : 10)



(1 : 10)




(1 : 10)




A (1 : 10)




B-B (1 : 10)




H (1 : 1)



G (1 : 1)



F-F (1 : 10)





© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.

Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10176_00_00_00	Sestava_hlavni		37,596 kg
2	1	10176_02_00_00	Dvere_sestavene		6,253 kg
3	1	10176_01_02_00	Stříška_svařenec_lakovaný	Svařovaný hliník	5,581 kg
4	1	SOU-1	Čidlo_lasu	Generický	0,02 kg
5	1	Plošný_spoj_LU1311	Plošný_spoj_LU1311 (A10 vrcholový segment)	Generický	0,12 kg
6	6	Plošný_spoj_LU1411	Plošný_spoj_LU1411 (A10 segment odvesna)	Generický	0,04 kg
7	2	Plošný_spoj_LU1511	Plošný_spoj_LU1511 (A10 segment spodní roh)	Generický	0,06 kg
8	3	Plošný_spoj_L001_0	Plošný_spoj_L001_0 (A10)	Všeobecné	0,039 kg
9	4	DIN 125 - A 6,4	Podložka	Nerezová ocel	0,001 kg
10	12	DIN 128 - A6	Pružná podložka	Nerezová ocel	0,001 kg
11	8	DIN 934 - M6 Ocel, měkká	Šestihranná matice	Nerezová ocel	0,003 kg
12	8	DIN 7991 - M6 x 16	Šroub se zápusťnou hlavou	Nerezová ocel	0,005 kg
13	4	DIN 933 - M6 x 20 Ocel, měkká	Šestihranný šroub	Nerezová ocel	0,007 kg
14	144	DIN 7985 (Z) - M3x6-2 Ocel, měkká	Šrouby s prodlouženou válcovou hlavou a drážkou torx - Typ TX	Nerezová ocel	0,001 kg

Kreslil Šturm	Kontroloval Komárek	Datum 08.11.2023	Materiál	Dodavatel Značky Praha	Hmotnost 48,24 kg
			PDZ A10 dálniční		
			Projekt: PP-0552-17 10176_00_00_00_Matr_N23	Revize 3	List 1 / 1

ZNAČKY PRAHA



© copyright 2023 Značky Praha s. r. o. Tento dokument, včetně příloh, je výhradně duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PRAHA s.r.o.
Jednotlivé části vyrobě (kopírování, opakování, předání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem vedení ZNAČKY PRAHA s.r.o.

Neholované rozměry dle ČSN ISO 2768-1 stupeň přesnosti c

Poz.	Ks.	Číslo součásti / Norma	Název	Materiál	Hmotnost
1	1	10256_00_00_00	Matrice sestavená		60,541 kg
2	1	10252_00_00_00_00	ZPI Typ F V2 4339x2033 SMD LED V2		232,541 kg
3	10	Sestava_výztuhy_box240	Sestava_výztuhy_box240	PLB Pálva	0,134 kg
4	1	10252_00_00_99	Lapida Würth K-10 - černá	PLB Pálva	0,30 kg
5	248	10252_00_00_04	Napájecí zdroj	PLB Pálva	0,00 kg
6	10	DN 931 - M6 x 20	Šestihranný šroub	Nerezová ocel	0,003 kg
7	36	DN 9021 - M6	Podložka	Nerezová ocel	0,003 kg
8	10	DN 934 - M6	Šestihranná matice	Nerezová ocel	0,003 kg
Kreslí		Kontroloval	Datum	Materiál	Dodavatel
Šturm		Konárek	01.11.2023		286,91 kg

