

KONCEPT

D8

OBJEDNATEL	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
------------	--	--

ZHOTOVITEL	 DOPRAVOPROJEKT BRNO	DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s. Kounicova 271/13, 602 00 BRNO HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ALEŠ LEBL
------------	--	---

D.2

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A SIGNALIZACE

AUTORIZACE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

SPOLEČNOST	DISK S.R.O.	DISK DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DISK s.r.o. Menšíkovská 10, 160 00 Praha 6	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETER HAJOŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER HAJOŠ		
VYPRACOVAL	STANISLAVA LINHARTOVÁ		
KONTROLOVAL	STANISLAV KRUPÍČKA		
NÁZEV AKCE		DATUM	01/2025
D8 OPRAVA STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI TUNELŮ PANENSKÁ A LIBOUCHEC NÁZEV OBJEKTU DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A SIGNALIZACE		FORMÁT	21 x A4
		MĚŘÍTKO	
		Č. ZAKÁZKY	034-24
		ÚČEL	RDS
		PŘÍLOHA	Č. SOUPRAVY
PASPORT DOPRAVNÍCH ZNAČEK			3

Hlavní trasa vpravo

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
79,496	/	IS6b(č. D08-08002)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
80,268	HRA-01	B16/B1+E13 + 2x S7	1128x1805	110	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
80,268	HRA-01	B16/B1+E13 + 2x S7	1128x1805	110	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
81,079	LED-AL-01	B27+Vysoké vozidlo, 200 m	1700x2800	150	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
81,275	LED-AL-02	B27+Vysoké vozidlo, vodorovná šipka	1700x2800	150	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
81,334	LED-AL-03	B27+Vysoké vozidlo, Přivolej policii	1700x3200	150	ANO	2x příhrada	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,102	HRA-02	B20a(100)	1128x1305	90	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,102	HRA-02	B20a(100)	1128x1305	90	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,312	LED-AL-04	B20a(100,80)	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,312	LED-AL-04	B20a(100,80)	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

82,312	LED-AL-05	S8b/S8a/S8d	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,312	LED-AL-06	S8b/S8a/S8c	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-07	B20a(100,80,60)	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-07	B20a(100,80,60)	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-08	A10	1400x1400	80	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-08	A10	1400x1400	80	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-05	S8b/S8a/S8d	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,522	LED-AL-06	S8b/S8a/S8c	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,772	LED-AL-09	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
82,772	LED-AL-09	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
82,772	LED-AL-05	S8b/S8a/S8d	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,772	LED-AL-06	S8b/S8a/S8c	750x750	60	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,772	LED-AL-10	ZPI I1	4300x2000	1350	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,959	LED-AL-01-V	B20a(100,80,60)	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,959	LED-AL-01-V	B20a(100,80,60)	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,959	LED-AL-02-V	A10	1400x1400	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

83,959	LED-AL-02-V	A10	1400x1400	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,959	LED-AL-03-V	S8b/S8a/S8d	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,959	LED-AL-04-V	S8b/S8a/S8c	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

Hlavní trasa - vlevo

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
87,919	/	IS6b(č. D08-08707)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,509	/	B20a(100)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,509	/	B20a(100)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,509	/	B16+E3a + 2x S7	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,135	/	B16/B1+E13 + 2x S7	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,135	/	B16/B1+E13 + 2x S7	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,089	/	B20a(100,80)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,089	/	B20a(100,80)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
87,089	/	S8b/S8a/S8d	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

87,089	/	S8b/S8a/S8c	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	B20a(100,80, 60)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	B20a(100,80, 60)	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	A10	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	A10	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	S8b/S8a/S8d	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,949	/	S8b/S8a/S8c	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,699	LED-AL-06-V	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
86,699	LED-AL-06-V	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
86,699	/	S8b/S8a/S8d	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,699	/	S8b/S8a/S8c	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,699	/	ZPI I1	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Řídicí jednotka zůstane beze změny, zaktualizuje se pouze software.
84,099	LED-AL-01-V	B20a(100,80, 60)	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,099	LED-AL-01-V	B20a(100,80, 60)	1200x1200	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,099	LED-AL-02-V	A10	1400x1400	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,099	LED-AL-02-V	A10	1400x1400	200	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

84,099	LED-AL-03-V	S8b/S8a/S8d	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,099	LED-AL-04-V	S8b/S8a/S8c	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,859	LED-AL-03-V	S8b/S8a/S8d	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,859	LED-AL-04-V	S8b/S8a/S8c	750x750	150	ANO	Portál	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

MÚK Knínice - výjezd č. 80

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
0,050 větve	HRA-03	IZ1a/B1+E13 + 2x S 7	1128x1805	110	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově bude HRA-01.

MÚK Petrovice - výjezd č. 87

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
0,250 větve	LED-AL-05-V	B16+Vysoké vozidlo	1200x1600	300	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
0,425 větve	/	B16/B1+E13 + 2x S 7	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.

Tunel Libouchec

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
82,861 (PTT)	LED-AL-09	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	60	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
82,861 (PTT)	LED-AL-09	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	60	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
82,865 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,865 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,865 PTT	PRO-FE-01	B16(4,5m)	800x800	80	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,865 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
82,865 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,009 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,043 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,068 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,068 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,068 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

83,068 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,129 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,214 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,253 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,299 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,299 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,299 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,299 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,535 (LTT)	LED-AL-06-V	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	200	ANO	Konzole na vjezdu do tunelu	1	Značku i nosnou konstrukci vyměnit. Nově místo B1 bude B27.
83,535 (LTT)	LED-AL-06-V	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	200	ANO	Uchycovací třmeny	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit. Nově místo B1 bude B27.
83,535 LTT	/	S8b/S8a/S8d	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
83,535 LTT	/	S8b/S8a/S8c	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
83,535 LTT	PRO-AL-01	B16(4,5m)	800x800	80	ANO	Konzole na vjezdu do tunelu	1	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,386 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,333 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

83,333 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,333 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,333 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,241 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,208 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,174 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,174 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,174 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,174 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,121 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,040 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,001 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
83,002 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,002 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,002 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
83,002 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

83,002 LTT	LED-FE-05	A8	1100x1100	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
------------	-----------	----	-----------	----	-----	--------------------	---	--

Tunel Panenská

Provozní staničení (km)	Typ značky	Seznam symbolů	Rozměr skříně (mm)	Celkový příkon (W)	Značku vyměnit ANO/NE	Typ nosné konstrukce	Počet nosných konstrukcí k výměně	Poznámka
84,399 (PTT)	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Konzole strop tunelu	1	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,399 (PTT)	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Konzole strop tunelu	1	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,399 (PTT)	PRO-FE-01	B16(4,5m)	800x800	80	ANO	Konzole strop tunelu	1	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,419 (PTT)	LED-FE-06	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	60	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit. Nově místo B1 bude B27.
84,419 (PTT)	LED-FE-06	B20a(100,80, 60)/B1	1200x1200	60	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit. Nově místo B1 bude B27.
84,570 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,624 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,653 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,653 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,653 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,653 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

84,678 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,810 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,829 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,856 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,856 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,856 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,856 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,884 PTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,935 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,004 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,004 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,004 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,004 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,024 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,062 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,134 PTT	LED-FE-07	B20a(100,80, 60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

85,134 PTT	LED-FE-07	B20a(100,80,60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,183 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,227 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,242 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,242 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,242 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,242 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,300 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,366 PTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,415 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,433 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,468 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,468 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,468 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,468 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,541 PTT	PRO-FE-05	IS6a(č. D08-08701)	1400x1000	90	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

85,554 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,634 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,670 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,670 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,670 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,670 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,695 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,767 PTT	LED-FE-07	B20a(100,80, 60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,767 PTT	LED-FE-07	B20a(100,80, 60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,816 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,835 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,872 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,872 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,872 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,872 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,900 PTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

85,951 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,029 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,045 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,045 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,045 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,045 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,082 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,165 PTT	PRO-FE-06	IS6b(č. D08- 08702)	4400x800 + 800x375	400	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,226 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,232 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,252 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,252 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,252 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,252 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,361 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,412 PTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

86,412 PTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,412 PTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,412 PTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,441 PTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,494 PTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,501 PTT	/	IS6g(č. D08-08703)	/	/	/	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat.
86,549 (LTT)	LED-AL-06-V	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	200	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
86,549 (LTT)	LED-AL-06-V	B20a(100,80,60)/B1	1200x1200	200	ANO	Sloup	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat. Nově místo B1 bude B27.
86,530 LTT	PRO-FE-01	B16(4,5m)	800x800	80	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,530 LTT	/	S8b/S8a/S8d	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,530 LTT	/	S8b/S8a/S8c	/	/	NE	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat. Upravit řídicí jednotku.
86,530 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,530 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,440 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,396 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,396 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

86,396 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,396 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,387 LTT	/	SOS telefon + S7	/	/	/	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat.
86,311 LTT	/	IS8b(č. D08-08710)	/	/	/	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat.
86,255 LTT	/	SOS telefon + S7	/	/	/	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat.
86,242 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,242 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,242 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,242 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,237 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,110 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
86,049 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,049 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,049 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,049 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
86,034 LTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

86,032 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,984 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,877 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,877 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,877 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,877 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,853 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,834 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,766 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80,60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,766 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80,60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,720 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,659 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,659 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,659 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,659 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,629 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

85,575 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,489 LTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,466 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,466 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,466 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,466 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,437 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,426 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,351 LTT	PRO-FE-07	IP24(1400m)	1000x1400	90	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,306 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,232 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,232 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,232 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,232 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,217 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,185 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

85,136 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80,60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,136 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80,60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,064 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,051 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,051 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,051 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,051 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
85,012 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
85,002 LTT	PRO-FE-04	IP9 (SOS)	510x710	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,950 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,857 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,857 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,857 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,857 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,819 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,814 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec
Pasport dopravních značek

84,727 LTT	PRO-FE-07	IP24(800m)	1000x1400	90	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,675 LTT	PRO-FE-02	SOS telefon + S7	510x510	100	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,650 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,650 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,650 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,650 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,610 LTT	PRO-FE-03	Únikový východ	510x510	80	ANO	Konzole na ostění tunelu	2	Značku i nosnou konstrukci vyměnit.
84,541 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80, 60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,541 LTT	LED-FE-07	B20a(100,80, 60)	800x800	50	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,531 LTT	/	SOS telefon + S7	/	/	/	/	/	Značku a nosnou konstrukci ponechat.
84,458 LTT	LED-FE-01	S8b/S8a/S8d	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,458 LTT	LED-FE-02	S8b/S8a/S8c	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,458 LTT	LED-FE-05	A8	1100x1100	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,458 LTT	LED-FE-03	S8a/S8b	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.
84,458 LTT	LED-FE-04	S8a	560x560	30	ANO	Břevno v tunelu	0	Značku vyměnit, nosnou konstrukci ponechat.

Legenda:

HRA-XX	- hranolová proměnná značka
LED-AL-XX	- LED proměnná značka z Al slitiny
LED-AL-XX-V	- LED proměnná značka z Al slitiny s vytápěním čelní plochy
LED-FE-XX	- LED z nerezové oceli
PRO-AL-XX	- prosvětlená značka z Al slitiny
PRO-FE-XX	- prosvětlená značka z nerezové oceli