



Zkratky technologie



Umístění pevných dopravních značek

Pevná značka umístěná na oc. konstrukci (porta)

Levý tunelový tubus

Pravý tunelový tubus

VEDENÍ WL	ODKUD Z ROZVADĚČE	KAM DO EL.DZ	kabel Ø(mm)	polm. oh. (mm)	oddělitel od jiných vedení
MX135.345 B16 21101	GP1-D-MX135.345	GP9-D-B16 21101	11,1	66,6	ANO
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.



kabely jsou vedeny
ze šachty Š41 do kabelovod

[illegible]


kabely jsou vedeny
v kabelovodu v trubkách B9, B10

VEDENÍ WL	ODKUD Z ROZVADĚČE	KAM DO EL.DZ	kabel Ø(mm)	polm. oh. (mm)	oddělit od jiných vedení
MX135.345 B16 21101	GP1-D-MX135.345	GP9-D-B16 21101	11,1	66,6	ANO
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

kabely jsou vedeny
ze šachty Š4 do ostění trubkou č.5



1 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.110



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.66
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
---	--

Zpracovatel RDS:	MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
OBJEKT:	PS 600.66 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V TUNELU PEVNÉ	Č. PROJEKTU 88005
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.110	HIP David Benda
		STUPEŇ PD RDS
		DATUM 08/2023
		ARCHIV –
		FORMÁT 3xA4
		MĚŘITKO 1:100
		ČÍS. SOUPRAVY Č. VÝKRESU 4.1

2 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.374



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.66
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT:			DATUM	08/2023		
PS 600.66 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V TUNELU PEVNÉ			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.374				4.2		

3 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.876



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.66
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz Datum: 15. 11. 2023
---	--

Zpracovatel RDS: MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00			MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT: PS 600.66 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V TUNELU PEVNÉ			DATUM	08/2023
			ARCHIV	–
			FORMÁT	3xA4
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.876			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 4.3

4 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 136.044



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.66
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 IČO: 250 62 255, zapsaná vložka Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu 15.01
---	--

Zpracovatel RDS:	MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
OBJEKT:	PS 600.66 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V TUNELU PEVNÉ	Č. PROJEKTU 88005
		HIP David Benda
		STUPEŇ PD RDS
		DATUM 08/2023
		ARCHIV –
		FORMÁT 3xA4
		MĚŘITKO 1:100
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 136.044	ČÍS. SOUPRAVY Č. VÝKRESU 4.4

5 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 136.089



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.66
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 ICO: 250 62 255, zapsaná v ČR Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu 15.01
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT:			DATUM	08/2023		
PS 600.66 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V TUNELU PEVNÉ			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 136.089					4.5	



LEGENDA PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Zkratky technologie:

- GP1-D-MX135.595
- PDZ
- LTT
- PTT
- PDZ
- 111

Legenda PDZ:

Legenda prosvětlených DZ:

- Silnoproudé rozvody
- Napájení AC 230V

LEGENDA PS 600.55 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Zkratky technologie:

- KOMUNIKAČNÍ ROZVODY
- ŘÍZENÍ PDZ (PS 486)

a)		
b)		
a)		
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum podpis
Název stavby:	D3 0310/I USILNÉ - HOŘEJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67

Objednatel stavby: ŘEŠITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	Rozložka
ŘEŠITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankraci 246/26, 140 00, Praha 4	


Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Usilné - Hořejovice	Rozložka
HOCHTIEF CZ a. s. Přezkova 16/3217, 150 00 Praha 5	

COLAS	COLAS CZ a. s. Ke Křižovic 9, 190 00 Praha 9
M-SILNICE	M - SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.	Rozložka
TUBES spol. s r. o. Na Záběh 245/12, 142 00 Praha 4 IČ: 253 022 086, IČ DPH: 253 022 086 Výkres: 245/12, 142 00 Praha 4 Číslo projektu: 25-19100-03	

Pracovníci RDS:	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Pospíšil	Stanislav Pospíšil
Ing. Ladislav Bošán	Ing. Ladislav Bošán
Ing. David Benda	Ing. David Benda

Pracovníci RDS:	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Pospíšil	Stanislav Pospíšil
Ing. Ladislav Bošán	Ing. Ladislav Bošán
Ing. David Benda	Ing. David Benda
Pracovníci RDS:	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Pospíšil	Stanislav Pospíšil
Ing. Ladislav Bošán	Ing. Ladislav Bošán
Ing. David Benda	Ing. David Benda



1 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.110

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
---	--

Zpracovatel RDS:	MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00	MPI Projekt s.r.o.
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
OBJEKT:	PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.110	
Č. PROJEKTU	88005	
HIP	David Benda	
STUPEŇ PD	RDS	
DATUM	08/2023	
ARCHIV	-	
FORMÁT	3xA4	
MĚŘÍTKO	1:100	
ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	
	4.1	

2 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.150



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 ICO: 250 62 255, zapsaná v ČR Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu 15.01
---	---

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x A4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.150			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.2	



3 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.240



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrola: Irena Randusová Datum: 15. 8. 2023
---	---

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.240			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.3	

4 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.300



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------


Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 ICO: 250 62 255, zapsaná vložka Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu: 15.11
---	---

Zpracovatel RDS: MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00			MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023
			ARCHIV	–
			FORMÁT	3xA4
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.300			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 4.4




5 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.330

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis
Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE		Číslo objektu: PS 600.67	
Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		Razítko	
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4			
Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice		Razítko	
 HOCHTIEF		HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS		COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE		M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Koordínátor RDS: TUBES spol. s r. o.		Razítko	
 TUBES spol. s r. o.		 TUBES spol. s r. o.	
Zpracovatel RDS:		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal		Stanislav Rosypal	
Ing. Ladislav Balšán		Č. PROJEKTU	
VYPRACOVAL		HIP	
OBJEKT:		STUPEŇ PD	
PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		DATUM	
OBSAH:		ARCHIV	
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.330		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
		ČÍS. SOUPRAVY	
		Č. VÝKRESU	
		4.5	



6 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.430			
c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis
Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE		Číslo objektu: PS 600.67	
Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		Razítko	
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4			
Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice		Razítko	
 HOCHTIEF		HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS		COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE		M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Koordínátor RDS: TUBES spol. s. r. o.		Razítko	
 TUBES spol. s. r. o.		 TUBES spol. s. r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	
Zpracovatel RDS:		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal		Č. PROJEKTU	
Ing. Ladislav Balšán		88005	
VYPRACOVAL		HIP	
ZODP. PROJEKTANT		David Benda	
KONTRLOVAL		STUPEŇ PD	
OBJEKT:		RDS	
PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		DATUM	
		08/2023	
		ARCHIV	
		-	
		FORMÁT	
		3xA4	
		MĚŘÍTKO	
		1:100	
OBSAH:		ČÍS. SOUPRAVY	
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.430		Č. VÝKRESU	
		4.6	



7 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.440

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankraci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
--	---

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o.	
			Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00	
MPI Projekt s.r.o.				
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTOLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT:			DATUM	08/2023
PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			ARCHIV	-
			FORMÁT	3x44
			MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.440				4.7

8 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.450



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby:ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s. r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
--	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x A4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.450			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.8	



9 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.510

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby:
D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE

Číslo objektu:
PS 600.67

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Razítko

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

**HOCHTIEF**
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

**COLAS**
COLAS CZ a. s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

**M-SILNICE**
M – SILNICE a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Razítko

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.

**TUBES**
spol. s r. o.
TUBES spol. s r. o.
Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4
tel.: +420 226 066 233
e-mail: tubes@tubes.cz
YP (HIP): Irena Randusová
Číslo projektu: TU-19109-03

**TUBES**
spol. s r. o.
Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4
tel.: +420 226 066 233
e-mail: tubes@tubes.cz
Datum: 15. 08. 2023



Razítko

Zpracovatel RDS:

MPI Projekt s.r.o.
Olšanská 2643/1a
Praha 3
130 00

MPI Projekt s.r.o.

Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023
			ARCHIV	–
			FORMÁT	3xA4
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.510			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
				4.9



10 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.590

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrola: 100-250 62 255, zap. Datum: MS v Praze odd. Podpis: 359
--	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT:			DATUM	08/2023		
PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.590					4.10	



11 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.600

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko 
--	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTRLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x44		
			MĚŘÍTKO	1:100		
			OBSAH:		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.600				4.11		



12 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: **135.680**

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
---	------------------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz Datum: 13.10.2023 Podpis: Irena Randusová
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x4		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.680			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.12	

13 - PRÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.740



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 IČO: 250 62 255, zapsaná v ČR Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu 15.01
---	--

Zpracovatel RDS: MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00			MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023
			ARCHIV	–
			FORMÁT	3xA4
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH: PRÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.740			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 4.13



14 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: **135.750**

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
---	------------------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.	Razítko
 TUBES spol. s r. o. TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	 TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03

Zpracovatel RDS:	MPI Projekt s.r.o.	MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU 88005
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTRLOVAL	HIP David Benda
OBJEKT:	PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY		STUPEŇ PD RDS
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.750		DATUM 08/2023
			ARCHIV –
			FORMÁT 3xA4
			MĚŘITKO 1:100
			ČÍS. SOUPRAVY Č. VÝKRESU 4.14



15 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.760

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankraci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M-SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrola: Irena Randusová Datum: 15. 8. 2023
---	---

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.			
Stanislav Rosypal		Stanislav Rosypal		Ing. Ladislav Balšán		Č. PROJEKTU	88005	
VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		KONTRLOVAL		HIP	David Benda	
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY						STUPEŇ PD		RDS
						DATUM		08/2023
						ARCHIV		—
						FORMÁT		3xA4
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.760						MĚŘITKO		1:100
						ČÍS. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU
								4.15

16 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.770



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrola: Irena Randusová Datum: 15. 12. 2023
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x A4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.770			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.16	

17 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.900



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 ICO: 250 62 255, zapsaná vložka Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu: 15.11
---	--

Zpracovatel RDS: MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00			MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005
			HIP	David Benda
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023
			ARCHIV	–
			FORMÁT	3xA4
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.900			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 4.17



18 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.940

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.940			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
					4.18	



19 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 135.980



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------


Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS COLAS CZ COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrola: Irena Randusová Datum: 15. 08. 2023
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.		
Stanislav Rosypal 		Stanislav Rosypal 		Ing. Ladislav Balšán		Č. PROJEKTU	88005
VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		KONTRLOVAL		HIP	David Benda
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY						STUPEŇ PD	RDS
						DATUM	08/2023
						ARCHIV	—
						FORMÁT	3xA4
						MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 135.980						ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
							4.19

20 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 136.050



c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis



Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
---	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz VP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4 ICO: 250 62 255, zapsaná vložka Datum: 15. v Praze odd. Rozpisu: 15.01
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x4		
			MĚŘITKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 136.050			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	4.20	



21 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM: 136.076

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis


Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice	Razítko
 HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
 COLAS COLAS CZ a. s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	
 M-SILNICE M – SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz Datum: 15. 10. 2023
---	---

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	David Benda		
OBJEKT: PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			STUPEŇ PD	RDS		
			DATUM	08/2023		
			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3x44		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 136.076			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
			4.21			



22 - PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM:136.089

c)			
b)			
a)			
ozn. změny	předmět změny - odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0310/I ÚSILNÉ - HODĚJOVICE	Číslo objektu: PS 600.67
--	-----------------------------

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankraci 546/56, 140 00, Praha 4	Razítko
--	---------

Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice  HOCHTIEF Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  COLAS Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  M – SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice	Razítko
--	---------

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03	Razítko  TUBES spol. s r. o. Nad Zátisím 345/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 226 066 233 e-mail: tubes@tubes.cz YP (HIP): Irena Randusová Číslo projektu: TU-19109-03
---	--

Zpracovatel RDS:			MPI Projekt s.r.o. Olšanská 2643/1a Praha 3 130 00		MPI Projekt s.r.o.	
Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	Ing. Ladislav Balšán	Č. PROJEKTU	88005		
			HIP	David Benda		
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	STUPEŇ PD	RDS		
OBJEKT:			DATUM	08/2023		
PS 600.67 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY			ARCHIV	-		
			FORMÁT	3xA4		
			MĚŘÍTKO	1:100		
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU		
PŘÍČNÝ ŘEZ STANIČENÍM 136.089					4.22	