VLKP 14

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 190.1				Číslo značky D35-267XXX	
Materiál - konstrukční provedení FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie R 3 - OR 6910	Typ nosné konstrukce PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil Tenora	Datum 23.4.2025
Typ VPDZ IS 8b	Výška písma 245 mm	Plocha VPDZ 7,70 m^2	Měřítko 1 : 25	ARAPLAST®	

VLKP 17

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 190.1				Číslo značky D35-xxxxx	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 3 - OR 6910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IJ 18a + E 13 + E 16	Výška písma: 280 mm	Plocha VPDZ: 6,60 + 1,98 + 1,98 m^2	Měřítko: 1 : 25	ARAPLAST®	

SITUACE - ČÁST 1
1:1000



SITUACE - ČÁST 2
1:1000



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IZ1 – ZNAČKY - FREMME

IZ2 – ZNAČKY - KOVÉ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZNAČKY - FREMME

NARROWNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- 104 / 31 – MALÁ SPRÁVCOVSKÁ VIV
- B / 30 – 70 / 70 cm
- 104 / 31 – 70 / 70 cm

- B / 30 – 120 / 70 cm
- 1 ABC 30/20, 20/20, 20/20 cm B / 30 – 120 / 70 cm
- 104 / 31 – 120 / 70 cm

- B / 40 – 150 / 70 cm
- 104 / 31 – 150 / 70 cm

- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm
- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm

- 207 / 30 – 70 / 70 cm
- 207 / 30 – 120 / 70 cm

NARROWNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- 104 / 31 – MALÁ SPRÁVCOVSKÁ VIV
- B / 30 – 70 / 70 cm
- 104 / 31 – 70 / 70 cm
- 206 / 40 – BÍTÉ/ŽLUTÉ ČÁRY

- B / 30 – 120 / 70 cm
- 104 / 31 – 120 / 70 cm
- 206 / 40 – BÍTÉ/ŽLUTÉ ČÁRY

- B / 40 – 150 / 70 cm
- 104 / 31 – 150 / 70 cm

- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm
- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm
- 206 / 40 – BÍTÉ/ŽLUTÉ ČÁRY

- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm
- B / 31 – 200 / 70 cm; B / 32 – 200 / 70 cm

- 207 / 30 – 70 / 70 cm
- 207 / 30 – 120 / 70 cm

LEGENDA NÁVRHU

- 137,0 – PROFILY ČNÍŽEK DRÁHY (1)
- 260,0 – PROFILY ČNÍŽEK DRÁHY (2)
- 02.2 – ČÁSTI (1)

Poz.: Pokud nejsou kóty jinak, kóty VB = kóty nivel. kolejnice; kóty ukazují kóty ukazují vyznačení do přechodu 10 metrů; Kóty jiného kraje nejsou VB = kóta; Kóta ukazuje VB; kóta ukazuje ŽELEZNICE kóta.

INVESTOR:	D35 3508.2 KŘELOV - SLAVONÍN, 2. ETAPA
ZHOTOVITEL STAVBY:	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC a.p. Na Pankráci 56/1724, 145 05 Praha 4 - Krč; IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 Správa Olomouc Jeremenkova 1146/42a, 779 00 Olomouc
	STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Sokolská 1955/33, 120 00 Praha 2
AUTOR:	HBH Projekt, spol. s r.o. Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
	PODPIS / DATUM
ZHOTOVITEL STAVBY:	SPOLEČNOST "KŘELOV EU 4 MF"
	EUROVIA CZ a.s. Zborovská 11, 150 00 Praha 5
	M - SILNICE a.s. Olomoucká 1, 783 71 Velká Bystřice
	PODPIS / DATUM
AUTOR:	D35 RDS M-PROJEKCE + VYSPLAN
	M - PROJEKCE a.s. Olomoucká 1, 783 71 Velká Bystřice
	VYSPLAN s.r.o. Nádražní 32/917, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
	PODPIS / DATUM

ZMĚNA STAVBY:				
Č. ZMĚNY	Č. LIST. ZMĚNY	DOTČENÉ LISTY	DATUM	PODPIS
1				
2				
3				
4				
5				

KONCEPT

SO 193.1

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT:	Ing. Arch. Jan Kaplan
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jakub Jermář
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR:	Ing. Jakub Jermář, Ing. Jan Kaplan
ZODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:	Ing. Ivo Ondrušek, Ing. Ivo Ondrušek

STUPEŇ:	DSP
D35 3508.2 KŘELOV - SLAVONÍN, 2. ETAPA	
SVISLÉ A VODOROVNÉ DZ DEFINITIVNÍ VE SPRÁVĚ SSOK OLOMOUC	
SITUACE - ČÁST 2	

DATUM:	10/2020
ZAKÁZKA:	17-0-0
ARCHIV:	1000
DATUM:	10/20
KRESLIL:	Vysplan
PŘÍLOHA:	02.2

SITUACE - ČÁST 3
1:1000


III/5709, TOPOLANY >
D35 3508.2
KŘELOV
SLAVONÍN
MOST NA SILNICI III/5709
V KM 13,877
S0220
MOST NA SILNICI III/5709
V KM 13,877
stávající MÚK KŘELOV
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – MÍSTNÍ SLOUPKY SOM
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – SVRŠKA TYP. IS 7/25
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – M - IS 7/25
V DÉLCE 30M
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – MÍSTNÍ SLOUPKY SOM
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – M - IS 7/25
V DÉLCE 30M
ORNÁ STRAŠNÝCH VOZ – M - IS 7/25

SITUACE - ČÁST 4
1:1000



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IZ1 — ZNAČKY - PŘEDNÍ

IZ2 — ZNAČKY - ZADNÍ

MARKANTNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

B24a — Konec samostatnosti jízdy

B1 / B2 — IS2 ZLÍN 70

DIMOK 42C - NÁTĚSOVÝ STROJEK

B1 / B2 — ČSKLÁŘOV 42 ÚJA

I dále platila úvodní věta zóny za B1 / B2 — IS2 ZLÍN 70 a B24a?

B1 / B2 — DIMOK 70

B1 / B2 — ČSKLÁŘOV 42 ÚJA

B1 / B2 — ČSKLÁŘOV 42 ÚJA

DIMOK 42C - NÁTĚSOVÝ STROJEK

B1 / B2 — ČSKLÁŘOV 42 ÚJA

DIMOK 42C - NÁTĚSOVÝ STROJEK

B1 / B2 — IS2 ZLÍN 70

B1 / B2 — IS2 ZLÍN 70

B1 / B2 — IS2 ZLÍN 70

VLKP 21

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP21	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 7a	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 5,28 m^2	Měřítko: 1 : 20	ARAPLAST	

VLKP 22

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP22	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 7a	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 5,28 m^2	Měřítko: 1 : 20	ARAPLAST	

VLKP 23



Lamela 220 mm
Písmo úzké

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP23	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 13,86 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST	

VLKP 24



Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP24	
Materiál - konstrukční provedení: Al lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PORTÁL		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b	Výška písma: 315 mm	Plocha VPDZ: 15,73 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST®	

VLKP 25 + 26 550m



Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP25+26m	
Materiál - konstrukční provedení: Al lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PORTÁL		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b + IS 9b	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 13,86 + 5,50 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST	

VLKP 25 + 26



Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP25+26	
Materiál - konstrukční provedení: Al lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PORTÁL		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b + IS 9b	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 13,86 + 5,50 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST	

VLKP 27



Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP27
Materiál - konstrukční provedení: Al lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PORTÁL	Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b	Výška písma: 315 mm	Plocha VPDZ: 14,30 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST®

VLKP 28

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP28	
Materiál - konstrukční provedení: Al lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PORTÁL		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 9b	Výška písma: 315 mm	Plocha VPDZ: 13,31 m^2	Měřítko: 1 : 30	ARAPLAST®	

VLKP 29

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP29	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 8a	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 4,40 m^2	Měřítko: 1 : 20	ARAPLAST®	

VLKP 30

Lamela 220 mm
Písmo střední

TOLERANCE ROZMĚRŮ DLE VL 6.1.

D35 Slavonín - Křelov, SO 193.1				Číslo značky D35-VLKP30	
Materiál - konstrukční provedení: FeZn lamelová VPDZ	Třída retroreflexní folie: R 2 - OR 5910	Typ nosné konstrukce: PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY		Kreslil: Tenora	Datum: 23.4.2025
Typ VPDZ: IS 8a	Výška písma: 245 mm	Plocha VPDZ: 7,92 m^2	Měřítko: 1 : 20	ARAPLAST	