D3 0312/II Naždila - Dolní Dvořiště, st. hranice

Ministerstvo dopravy
Odbor pozemních komunikací,
příloha k č.j. MD-47278/2025-910/14

I/3 České Budějovice

D3 0312/I
Kaplice Nádraží – Naždila

D3 0312/II
Naždila – Dolní Dvořiště st. hranice

PM 171.540

Dle Provozního směrnice TP:
Na betonových konstrukcích výšky nad 80 cm budou instalovány mikrovlnné detektory, odraného signálu pro případné SOS. Od mostovky k dále do 270 m budou osazeny prvky s tlačítkem a dále do 270 m výšky budou osazeny vyvolávací výstupy do 80 cm vlevo a budou osazeny na betonové výstupy rozšiřovaných za dvou hadech po vzdálenosti 1 až 1,5 m (podrobně viz PS 10).

Odstranění část mostního VDZ, st 100m

Nové SDZ z předchozí etapy

Nové SDZ z této etapy

Nové SDZ z předchozí etapy

Nové SDZ z této etapy

Nové SDZ z této etapy (bude trvalé)

Nové SDZ z předchozí etapy (bude trvalé)

Nové SDZ z předchozí etapy

Nové SDZ z předchozí etapy (bude trvalé)

Nové SDZ z předchozí etapy (bude trvalé)

Nové SDZ z předchozí etapy (bude trvalé)

D3 0312/II Naždila - Dolní Dvořiště, st. hranice

I/3 České Budějovice

I/3 Dolní Dvořiště

|>> dále dle předchozí etapy

|>> dále dle předchozí etapy

172.6

172.7

172.9

173.1

173.2

173.4

173.5

173.6

173.7

173.8

MO2k -/5,5/30

LEGENDA:

- Stávající SDZ
- Zakrytí/demont. SDZ z předchozí etapy
- Zakrytí/demont. SDZ v rámci této etapy
- SDZ přechodné z předchozích etap
- SDZ přechodné z předešlé etapy (bude trvalé)
- Nové SDZ přechodné z této etapy (dočasné)
- Nové SDZ přechodné z této etapy (bude trvalé)
- Stávající VDZ
- Odstraňované VDZ
- VDZ přechodné z předchozí etapy
- VDZ přechodné (bude trvalé) z předchozí etapy
- Nové VDZ přechodné
- Nové VDZ přechodné (bude trvalé) z této etapy
- Dočasné svodidlo H2/T3

Přehledná situace

měř.: 1:20 000

Trojany

Dolní Dvořiště

Rybník

SCHÉMATICKÝ ŘEZ - ETAPA 5 - DOČASNÉ SVODIDLO T3 PRO ODDĚLENÍ PRACOVIŠTĚ VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ POTŘEBNÉHO PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU

1:100

| | | |

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VĚTEV C 1:100



LEGENDA:

- Stávající SDZ
- Zakrytí/demont. SDZ z předchozí etapy
- Zakrytí/demont. SDZ v rámci této etapy
- SDZ přechodné z předchozích etap
- SDZ přechodné z předešlé etapy (bude trvalé)
- Nové SDZ přechodné z této etapy (dočasné)
- Nové SDZ přechodné z této etapy (bude trvalé)
- Stávající VDZ
- Odstraňované VDZ
- VDZ přechodné z předchozí etapy
- VDZ přechodné (bude trvalé) z předchozí etapy
- Nové VDZ přechodné
- Nové VDZ přechodné (bude trvalé) z této etapy
- Dočasné svodidlo H2/T3

Přehledná situace

měř.: 1:20 000



c			
b			
a			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: D3 0312/II NAŽIDLA – DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, st. hranice

Číslo objektu: SO 180

Objednatel stavby: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Razítko:
Kontroloval:
Datum: Podpis:

Koordinátor RDS: TUBES spol. s r. o.
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
tel.: +420 226 066 233
e-mail: tubes@tubes.cz
VP (HIP): Lukáš Voženílek
Číslo projektu: TU-23124-03

Razítko: TUBES spol. s r.o. Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4 Kontrolovno 60 67 255, zapsán v OR MS v Praze odd. C, vložka 159
Datum: Podpis:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS: TUBES spol. s r. o.
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
tel.: +420 226 066 233
e-mail: tubes@tubes.cz

Ing. David ŘEHÁK	Ing. David ŘEHÁK	Ing. Bronislav ŠTAMBASKÝ
Navrhl:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:

Objekt: SO 180 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
ETAPA 5 – DOKONČENÍ LJP

Příloha: SITUACE DIO – 3. ČÁST

Čís. projektu:	TU-23124-03
HIP části:	Lukáš VOŽENÍLEK
Stupeň:	RDS
Datum:	04/2026
Archiv:	–
Formát:	6xA4
Měřítko:	1:1000
Čís. přílohy:	2.3
Souprava:	