



D35-27601
Is6b
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3		
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze:	Strana: 1	


D35-27602
Is6b
písmo:střední
výška písma: 420 mm




šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	☐	Strana: 2

D35-27603
Is6b
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2	☒ Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze: ☐	Strana: 3		



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	☐	Strana: 4

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


D35-27605
Is7a
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 5


D35-27606
Is6e
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 6


D35-27607
Is6e
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 7

D35-27609
Is6b
písmo:střední
výška písma: 315 mm




šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3		
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze:	Strana: 8	



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.




šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1	Třída 2
	Měřitko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 11	

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


D35-27613
Is7a
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 12


D35-27614
Is6e
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 13


D35-27615
Is6e
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 14

výška písma: 245, NÁSTAVEC 280 mm



	Dne: 27.8.2024		Vypracoval: Kincel		Schválil:		Název: D55-5501		
	Zálohovano: \\pracfile\2024\značky\D55				Použitá fólie:		Třída 1	Třída 2	Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:			Konečná verze:			Strana: 15	


D55-00102
Is6g
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 16


D55-00103
Is7a
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3		
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze:	Strana: 17	



D55-00104
Is6e+Is6f
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2 ☒ Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze: ☐	Strana: 18


D55-00105
Is6e+Is7a
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze: ☐	Strana: 19	


D55-00106
Is6e+Is6f
písmo:střední
výška písma: 315 mm



	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	☐	☒ Třída 3
			Strana: 20		

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.


D55-00107
Is6e+Is7a
písmo:střední
výška písma: 315 mm



	Dne: 27.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2	☒ Třída 3
	Měřítka: 1:35	Poznámka:		Konečná verze: ☐	Strana: 21	

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



D55-00108
Is6b
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 22



D55-00109
Is6e,IS6f
písmo:střední
výška písma: 420 mm



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1	Třída 2	<input checked="" type="button" value="Třída 3"/>
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 23		

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



D55-00110
Is6e,IS6f
písmo:střední
výška písma: 420 mm



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2	☒ Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze: ☐	Strana: 24		



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

D55-00111
Is6e,IS6f
písmo:střední
výška písma: 420 mm





	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2	☒ Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze: ☐	Strana: 25		

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	Třída 1	Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 26	


šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.



	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2	☒ Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze: ☐	Strana: 27		

šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

D55-00304
Is6e,IS7a
písmo:střední
výška písma: 420 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: portál
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 28



D55-00305
Is6e,IS8b
písmo:střední
výška písma: 245 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze: ☐	Strana: 29


D55-00306
Is6e,IS6a
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 30


D55-00307
Is6b
písmo:střední, úzké
výška písma: 315 mm




šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3
	Měřítko: 1:35	Poznámka:	Konečná verze:	Strana: 31


D55-00308
Is6g
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501		
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55			Použitá fólie: Třída 1 Třída 2 Třída 3		
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze:	Strana: 32	

D55-00309
Is7a
písmo:střední
výška písma: 315 mm



šířka lamel: 215 mm
odrazivost fólie: třída 3
nosná konstrukce: příhrady
Tolerance dle ČSN EN 12899-1.

	Dne: 12.8.2024	Vypracoval: Kincel	Schválil:	Název: D55-5501	
	Zálohováno: \\pracfile\2024\značky\D55		Použitá fólie:	☐ Třída 1	☐ Třída 2
	Měřítko: 1:35	Poznámka:		Konečná verze: ☐	Strana: 33