

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

## Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 54198/2025 TOŽP  
Č. j. dokumentu: DMBO 63971/2025  
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový  
Tel.: 516 488 645  
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 4  
Datum: 17.12.2025



MUBOX018G9H7

*Způsob doručení*

*Dle rozdělovníku*

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dotčený orgán podle § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) správního řádu, žadateli, kterým je:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/1, 140 00 Praha 4,** **IČO: 65993390,**

které je na základě plné moci zastoupeno společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 954901111

I. podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu

### **vydává souhlas**

k územnímu řízení v případě stavby „I/73 Bořitov - Svitávka“ (dále jen „stavba“).

#### **Údaje o předmětném stavebním záměru:**

- kraj: Jihomoravský
- katastrální území: Bořitov (608262), Lysice (689661), Drnovice (632538), Voděrady u Kunštátu (784249), Sebranice u Boskovic (746401), Skalice nad Svitavou (747998), Svitávka (760943)
- okrajově ve vyhlášeném záplavovém území Q<sub>100</sub> a AZZÚ vodního toku: Svitava IDVT 10100024
- ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze VN Skalice
- dotčený vodní tok: Žerůtský p. (IDVT 10191742), Lysický p. (IDVT 10195231) v ř. km. 2,900-5,100), Úmoří (IDVT 10200066) v ř. km. 4,000-5,900, Výpustek (IDVT 10196214), Chlumský p. (IDVT 10204910)
- dotčená ostatní vodní linie: HOZ Drnovice (IDVT 10196100)
- dotčený vodní útvar: Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava (DYJ\_0580), Svitava

**od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ\_0590)**

- Č. H. P.: 4-15-02-0650-0-00, 4-15-02-0440-0-00, 4-15-02-0450-0-00
- Hydrogeologický rajon: 5221 Boskovická brázda - severní část

**Souřadnice přibližného křížení stavby mostů s vodními toky:**

**Žerůtský potok (IDVT 10191742) – 2 křížení**

Žerůtský potok - silnice I/43 – SO 102.1

X = -597534.77    Y = -1134513.30

Žerůtský potok - přeložka silnice III/37722 – SO 123

X = -597429.92    Y = -1134485.81

**Lysický potok (IDVT 10195231) – 3 křížení**

Lysický potok - Polní cesty – Lysice – SO 151

X = -598826.229    Y = -1132200.821

Lysický potok - silnice I/73 – SO 101

X = -598793.519    Y = -1132209.511

Lysický potok - Polní cesty – Lysice – SO 151

X = -598760.543    Y = -1132218.957

**Potok Úmoří (IDVT 10200066) – 2 křížení**

Úmoří - silnice I/73 – SO 101

X = -598226.756    Y = -1130620.817

Úmoří - Polní cesty – Drnovice – SO 152

X = -598193.573    Y = -1130639.532

**Výpustek (IDVT 10196214) – 4 křížení**

Výpustek - Polní cesty – Sebranice – SO 154

X = -596932.312    Y = -1129159.916

Výpustek - silnice I/73 – SO 101

X = -596891.307    Y = -1129188.567

Výpustek - silnice II/643 – SO 122

X = -596546.960    Y = -1129183.780

Výpustek - Polní cesty – Sebranice – SO 154

X = -596529.545    Y = -1129186.951

**Chlumský potok (IDVT 10204910) – 5 křížení**

Chlumský potok - Polní cesty – Sebranice – SO 154

X = -596268.235    Y = -1128442.271

Chlumský potok - rampa MÚK Skalice n/Svitavou – SO 111

X = -596254.144    Y = -1128447.509

Chlumský potok - Polní cesty – Sebranice – SO 154

X = -596166.880    Y = -1128678.996

Chlumský potok - silnice I/73 – SO 101

X = -596150.543    Y = -1128704.224

Chlumský potok - silnice II/643 – SO 122

X = -596123.856    Y = -1128738.532

## **Ostatní vodní linie - HOZ Drnovice (IDVT 10196100) – 1 křížení**

HOZ - silnice III/3764 – SO 125

X = -598358.947 Y = -1130337.514

**Souřadnice VN Skalice:** X 1 128 918 Y 595 819

### **Stručný popis stavby:**

*Předmětem stavby je kapacitní silnice ve čtyřpruhovém, směrově děleném uspořádání, využívající v předmětném úseku koridor německé nedostavěné dálnice Vratislav – Vídeň. Řešený úsek silnice I/73 je etapovou součástí plánovaného uceleného tahu kapacitní silnice I/73 mezi dálnicí D1 u Brna a dálnicí D35 u Moravské Třebové. Potřebnost vybudování tahu I/73 v nové stopě byla zevrubně prověřena a odůvodněna v rámci tvorby dopravních strategií jak v mezinárodních (sít' TEN-T), tak v národních (Dopravní sektorové strategie – II. fáze nebo Politika územního rozvoje ČR). Hlavní trasa kapacitní silnice I/73 v kategorii S 26,0 začíná v místě budoucí MÚK Lysice v km 33,7, pokračuje přes MÚK Skalice n/S v km 38,7, končí v km 41,0 v MÚK Svitávka.*

Stavební objekty týkající se ustanovení § 17 vodního zákona:

#### **Žerůtský potok:**

SO 150 - Polní cesty – Bořitov (ř.km 0,360 – 0,510)

SO 123 – Silnice III/37722 (ř.km 0,344)

SO 147 – Sjezdy – soukromé vlastnictví (ř.km 0,327 – 0,341)

SO 201 – Most na I/43 přes Žerůtský potok a PC (ř.km 0,450)

SO 102.1 – Silnice I/43 – trvalá

SO 801 - část 1 - Vegetační úpravy ŘSD

SO 806.1 – Vegetační úpravy k. ú. Bořitov

SO 811.1- část 3 – Kácení KÚ Bořitov

SO 830 - Technické rekultivace - ŘSD

SO 870 – část 6 - Kompenzační opatření KÚ Bořitov (ř.km 0,033 – 0,785)

#### **Lysický potok:**

SO 151 - Polní cesty - Lysice

SO 202 – Most na I/73 přes Lysický potok, PC a LBK

SO 242.1 – Most na PC 151 - ÚSEK 2 přes Lysický potok

SO 242.2 – Most na PC 151 - ÚSEK 1 přes Lysický potok

SO 001 – Demolice stávajících mostních objektů

SO 301 – Odvodnění I/73 km 33,70 - 35,36

SO 320.1 – Úprava Lysického potoka

SO 320.2 – Úprava koryta Lysického potoka pod mosty na sil. I/73 a polních cestách

SO 390 - Tůň Lysice

SO 801 - část 3 - Vegetační úpravy ŘSD

SO 806.2 – část 1, 2 – Vegetační úpravy k. ú. Lysice

SO 811.2 – část 5,6,7,8 – Kácení KÚ Lysice

SO 870 - část 9 - Kompenzační opatření KÚ Bořitov

#### **Úmoří:**

SO 152 - Polní cesty - Drnovice

SO 203 – Most na I/73 přes potok Úmoří, PC a LBK

SO 243 – Most na PC 152 - ÚSEK 2 přes potok Úmoří

SO 001 - Demolice stávajících mostních objektů

SO 302 – Odvodnění I/73 km 35,36 – 37,21

SO 321 – Úprava koryta potoku Úmoří pod mosty na sil. I/73 a polní cestě  
SO 391 - Tůň Drnovice  
SO 801 - část 5 – vegetační úpravy ŘSD  
SO 806.2 – část 3 – Vegetační úpravy k. ú. Lysice  
SO 806.3 - část 1 – Vegetační úpravy k. ú. Drnovice  
SO 811.3 – část 1,2 - Kácení KÚ Drnovice  
SO 871 – část 1 - Kompenzační opatření KÚ Lysice  
SO 872 – část 2 - Kompenzační opatření KÚ Drnovice

#### **HOZ Drnovice:**

SO 125 – Silnice III/3764

#### **Výpustek:**

SO 122 – Silnice II/643  
SO 153 - Polní cesty - Voděrady  
SO 154 - Polní cesty – Sebranice (ř.km 2,663 – 2,755, 2,603 - 2,643)  
SO 205 – Most na I/73 přes potok Výpustek, PC a LBK (ř.km 2,700)  
SO 244.1 – Most na PC 154 - ÚSEK 2 přes potok Výpustek (ř.km 2,750)  
SO 241 – Most na II/643 přes potok Výpustek (ř.km 2,339)  
SO 244.3 – Most na PC 154 - ÚSEK 6 přes potok Výpustek (ř.km 2,325)  
SO 001 - Demolice stávajících mostních objektů (ř.km 2,700)  
SO 303 – Odvodnění I/73 km 37,21-38,37 (ř.km 2,672-P1,2,675-P2, 2,721-L2, 2,724-L1)  
SO 308 – Dešťová kanalizace I/73 km 39,35 (ř.km 1,462)  
SO 322.1 – Úprava potoka Výpustek (ř.km 1,766 – 2,313 a 2,359 – 2,655)  
SO 322.2 – Úprava koryta potoka Výpustek pod mosty na sil. I/73 a polní cestě (ř.km 2,313 – 2,359 – ÚSEK 1) a (ř.km 2,655 – 2,774 – ÚSEK 2)  
SO 392 - Tůň Sebranice (ř.km 1,766 – 1,988)  
SO 801 - část 7 – vegetační úpravy ŘSD  
SO 806.5 – Vegetační úpravy k. ú. Sebranice  
SO 811.4 – část 3 – Kácení KÚ Voděrady u Kunštátu  
SO 811.5- část 1 – Kácení KÚ Sebranice  
SO 874 - Kompenzační opatření KÚ Skalice nad Svitavou (ř.km 1,435 – 1,500)

#### **VN Skalice:**

SO 308 - Dešťová kanalizace I/73 km 39,35 (je vedena minimálně 6,9 m od vzdušné paty hráze)

#### **Chlumský potok:**

SO 122 – Silnice II/643  
SO 154 - Polní cesty – Sebranice (ř.km 0,768 – 0,810)  
SO 206 – Most na I/73 přes Chlumský potok (ř.km 0,395)  
SO 211 – Most MÚK Skalice nad Svitavou – přes Chlumský potok (ř.km 0,757)  
SO 240 – Most na II/643 přes Chlumský potok (ř.km 0,336)  
SO 244.2 – Most na PC 154 - ÚSEK 2 přes Chlumský potok (ř.km 0,775)  
SO 244.4 – Most na PC 154 - ÚSEK 4 přes Chlumský potok (ř.km 0,425)  
SO 304 – Odvodnění I/73 km 38,37-39,20 (ř.km 0,364-P1, P2, 0,411-L1, L2)  
SO 323.1 – Úprava Chlumského potoka (ř.km 0,172 – 0,320 a 0,412 – 0,740)  
SO 323.2 – Úprava koryta Chlumského potoka pod mosty na sil. I/73, sil. II/643 a polní cestě (ř.km 0,320 – 0,412 – ÚSEK 1) a (ř.km 0,740 – 0,782 – ÚSEK 2)  
SO 801 – část 7 – vegetační úpravy ŘSD  
SO 806.5 – Vegetační úpravy k. ú. Sebranice  
SO 811.5 – část 2,3 – Kácení KÚ Sebranice

**Vyhlášené záplavové území Q<sub>100</sub> a AZZÚ vodního toku Svitava IDVT 10100024 dotčeno okrajově:**

SO 112 - MÚK Svitávka

SO 121 - Silnice II/150

SO 155 - Polní cesty - Skalice nad Svitavou

SO 156 – Polní cesty – Svitávka

SO 212 - Most přes cyklostezku na MÚK Svitávka

SO 461 - část 2 - Přeložka metalického kabelu CETIN – MÚK Svitávka

SO 801 – část 9 – vegetační úpravy ŘSD

SO 806.7 – Vegetační úpravy k. ú. Svitávka

SO 860 - část 4 - Oplocení silnice I/73

**II. Podle § 17 odst. 2 vodního zákona**

**s t a n o v u j e**

podmínky souhlasu:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby předloženou vodoprávnímu úřadu.
2. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Na březích vodního toku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný nebo jiný materiál, který by mohl být odplaven do toku.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
5. Vlastníci stavby jsou povinni ve veřejném zájmu zabezpečit ji proti škodám způsobeným vodou. Odpovědnost za škody způsobené z neplnění výše uvedených povinností jsou na vlastníkově stavby.
6. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní (kolaudační) prohlídce stavby.
7. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č. 254/2001 Sb., § 85, odst. 2 a 3)
8. Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry, nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu.
9. Před započítím realizace stavby bude vodoprávnímu úřadu doložen povodňový a havarijní plán stavby.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve Vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje, č. j. LCR952/033002/2023, ze dne 24. 05. 2023 (konkrétně podmínky vyjádření č. 8 – 11):

**Podmínka č. 8:** Během stavby a následném provozu nesmí dojít k zanášení vodního toku nečistotami z provozu komunikace. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku, provede vlastník komunikace na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.

**Podmínka č. 9:** Požadujeme, aby investor akce učinil veškerá opatření, aby na předmětných pozemcích nedošlo k omezení přístupu k vodním tokům.

**Podmínka č. 10:** Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku na rámec nutného kácení v rámci stavby, stromy a keře v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

**Podmínka č. 11:** Nesmí dojít k poškození provedené výsadby břehového porostu LČR, s.p. na VT v blízkosti kompenzačních opatření. Toto bude projednáno se správcem toku. Kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek (správce vodních toků), tel. 607 503 101, e-mail: Tomas.Hajek1@lesy.cz.

11. Po ukončení stavebních prací bude stavbou dotčené území uvedeno do náležitého stavu.
12. Další stupeň PD bude předložen k posouzení přímým správcům dotčených vodních toků a majitelům HOZ Drnovice a to v rozsahu s nimi dohodnutým.

### Odůvodnění

Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 66003008 vede odvolací řízení ve věci povolení záměru „I/73 Bořitov – Svitávka“, který vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor krajský stavební úřad. Dne 22. 10. 2025 Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 66003008 vyzvalo Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad k vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě podle § 17 vodního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2023 pro společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, IČO: 65993390, která je na základě plné moci zastoupená společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901.

K vydání závazného stanoviska byly doloženy následující doklady:

- *Projektová dokumentace z června 2022/ revize č.1 z 5,9,10/2023 a revize č.2 z 9/2023*
- *INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ z 10/2023*
- *Územní rozhodnutí KÚ JMK, odbor krajský stavební úřad, č.j.: JMK 82783/2025, ze dne 02. 06. 2025*
- *Vyjádření Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM-25107/2023/5203/Fi, ze dne 07. 08. 2023*
- *Prodloužení platnosti stanoviska Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn. PM-51883/2025/5203/Fi, ze dne 04. 12. 2025*
- *Vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje, č. j. LCR952/033002/2023, ze dne 24. 05. 2023*
- *Aktualizace vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje. č. j. LCR952/002229/2025, ze dne 06. 04. 2025*
- *Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, zn: SPU 192638/2023/123/Šk, ze dne 12. 05. 2023*
- *Plná moc*

Vzhledem k tomu, že předmětným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je vodoprávní úřad dotčeným orgánem ve správním řízení o umístění, případně povolení stavby.

### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním za stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (zn.: PM-25107/2023/5203/Fi, ze dne 07. 08. 2023).

Předmětná stavba kříží vodní toky Žerůtský p. (IDVT 10191742), Lysický p. (IDVT 10195231), Úmoří (IDVT 10200066), , Výpustek (IDVT 10196214), Chlumský p. (IDVT 10204910) a ostatní vodní linii HOZ Drnovice (IDVT 10196100), nachází se okrajově ve vyhlášeném záplavovém území Q<sub>100</sub> a AZZÚ vodního toku: Svitava IDVT 10100024 a ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze VN Skalice (Kanalizační stoka SO 308 je vedena minimálně 6,9 m od vzdušné paty hráze). Vzhledem k tomu, že se jedná o nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury a z doložených podkladů vyplývá, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a že budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky, je dle ustanovení § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedený záměr možný.

Platnost stanoviska Povodí Moravy, s.p. (zn. PM-25107/2023/5203/Fi, ze dne 07. 08. 2023) a vyjádření Lesů ČR, s.p. – ST č. j. LCR952/033002/2023, ze dne 24. 05. 2023 po 2 letech ode dne vydání vypršela, tak MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, požádal dne 03. 12. 2025 Povodí Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p. - ST o aktualizaci. Následně byly doloženy aktualizace od Povodí Moravy, s.p. (zn. PM-51883/2025/5203/Fi, ze dne 04. 12. 2025) a Lesů ČR, s.p. – ST (č. j. LCR952/002229/2025, ze dne 06. 04. 2025), že původní podmínky jsou i nadále v platnosti na další 2 roky.

Podmínky správce vodních toků, Lesů ČR, sp. – Správa toků (konkrétně podmínky č. 8 – 11 ve vyjádření č. j. LCR952/033002/2023, ze dne 24. 05. 2023) byly vodoprávním úřadem vyhodnoceny jako závazná a byly zahrnuty do podmínek závazného stanoviska pod podmínkou č. 10.

Podmínka správce vodních toků, Povodí Moravy, s.p. (konkrétně podmínka č. 7 ve stanovisku zn. PM-25107/2023/5203/Fi, ze dne 07. 08. 2023) byla vodoprávním úřadem vyhodnocena jako závazná a byla zahrnuta do podmínek závazného stanoviska pod podmínkou č. 12.

Podmínky č. 1 - 7 a č. 12 – 15, souhlasného vyjádření Lesů ČR, sp. – Správy toků (č. j. LCR952/033002/2023, ze dne 24. 05. 2023), nejsou uvedeny v podmínkách tohoto závazného stanoviska, protože:

**Podmínka č. 1** nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD.

**Podmínka č. 2** se týká majetkoprávního vypořádání a nemá vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

**Podmínky č. 3 - 7** již byly zohledněny v předložené PD.

**Podmínky č. 12 - 14** se týkají majetkoprávního vypořádání a nemají vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

**Podmínka č. 15** nemá vliv umístění stavby a na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

Podmínky č. 1 – 7, souhlasného vyjádření majitele HOZ Drnovice, tj. Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj (zn: SPU 192638/2023/123/Šk, ze dne 12. 05. 2023), nejsou uvedeny v podmínkách tohoto závazného stanoviska, protože:

**Podmínka č. 1 a 2** nemají vliv na umístění stavby a týkají se dalšího stupně PD.

**Podmínka č. 3** se týká dalšího stupně PD a nemá vliv na umístění stavby a na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

**Podmínka č. 4** již není aktuální, protože od objektu SO 490 části A, B, km 36,2 bylo upuštěno.

**Podmínka č. 5** nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD.

**Podmínka č. 6 a 7** se týká majetkoprávního vypořádání a nemá vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

Podmínky č. 1 – 6, a II. souhlasného stanoviska Povodí Moravy, s.p. (zn. PM-25107/2023/5203/Fi, ze dne 07. 08. 2023), nejsou uvedeny v podmínkách tohoto závazného stanoviska, protože:

**Podmínka č. 1 pro SO 201:** již byla zohledněna v předložené PD (dokumentace SO 201 a koordinační a katastrální výkres – revize 1 z 5/2023), pro další výkresy bude opraveno v dalším stupni PD – tato oprava výkresů nemá vliv na umístění stavby a na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

**Podmínka č. 2 pro SO:**

**SO 874** - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 308** - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 322.1** – nejedná se o podmínku, ale o doporučení

**SO 244.3** - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 303** – vzorový výkres výustních objektů se týká primárně pouze betonové části kolem výustního objektu, co se týče opevnění celého koryta, tak je řešeno v SO 322.2 - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**Podmínka č. 3 pro SO:**

**SO 323.1:**

- Výkres D.1.3 – SO 323.1 – příloha 4 – chybně uvedeno, že se jedná o SO 322.1 Úprava potoka Výpustek, ale v skutečnosti se jedná o SO 323.1 Úprava Chlumského potoka již byla opravena v předložené PD – revize 2 z 9/2023
- Vypuštění lokálního opevnění nárazového břehu - nejedná se o podmínku, ale o doporučení
- Udržitelnost 5 let - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 304** – vzorový výkres výustních objektů se týká primárně pouze betonové části kolem výustního objektu, co se týče celého opevnění koryta, tak je řešeno v SO 323.2 - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 244.4** - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**SO 244.2** - nemá vliv na umístění stavby a týká se dalšího stupně PD

**Podmínka č. 4** – není v kompetenci vodoprávního úřadu

**Podmínka č. 5-** se týká majetkoprávního vypořádání a nemá vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

**Podmínka č. 6** - se týká majetkoprávního vypořádání a nemá vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem. Tato podmínka byla zohledněna v předložené PD SO 322.1 přílohy 02.2 a 02.3 a SO 323.1 v příloze 02.1, 02.2 a 02.3 – revize 1 z 5/2023.

**II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů** - se týká majetkoprávního vypořádání a nemá vliv na dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

S ohledem na skutečnost, že po vydání tohoto souhlasu bude ze strany stavebního úřadu příslušného k povolení výše uvedené stavby vedeno řízení, jehož výsledkem bude vydání meritorního rozhodnutí, je tento souhlas vydán v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu formou závazného stanoviska.

Dle ustanovení § 115 odst. 19 vodního zákona: „Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti. Činností se rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a další činnosti podle zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad závazné stanovisko nebo vyjádření podle § 18.“ Z tohoto důvodu vodoprávní úřad MěÚ Boskovice vydal toto závazné stanovisko za všechny dotčené správní obvody (ORP Blansko) jako místně příslušný vodoprávní úřad, protože většina stavby leží na území obvodu spadajícího pod ORP Boskovice.

Toto závazné stanovisko bylo vydáno podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu. Vodoprávní úřad proto vydal souhlas a to formou závazného stanoviska.

**Dále tímto závazným stanoviskem žadatele výslovně upozorňujeme na některé povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení vodního zákona:**

- Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 vodního zákona).
- Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (závadné látky – viz § 39 odst. 1 vodního zákona).
- V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. (závadné látky – viz § 39 odst. 2 vodního zákona).
- Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Pokud k narušení plynulého odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby nebo zařízení, jsou jejich vlastníci povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody plně obnovit; jinak je vodoprávní úřad oprávněn zajistit nápravu na náklady vlastníka; odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním sousedícím tím není dotčena (§ 52 odst. 2 vodního zákona).

### **Poučení účastníků**

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí ve věci samé, k jehož vydání je příslušný jiný správní orgán. Proti samotnému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout

v rámci odvolání do navazujícího rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze dále změnit nebo zrušit v přezkumném řízení.

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ**  
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

**Příloha:**

- *Situační výkres širších vztahů C.1*
- *Stanovisko Povodí Moravy, s.p.*
- *Vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje*
- *Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj*

**Rozdělovník:**

**Doručí se:**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/1, 140 00 Praha 4, doručí se: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno
2. Lesy ČR, s.p. – ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou, 675 71
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno
5. Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

**Na vědomí:**

1. Úřad městyse Lysice, stavební úřad, Horní náměstí 157, Lysice
2. Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
3. Úřad městyse Černá Hora, stavební úřad, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora
4. Městský úřad Blansko, odbor ŽP, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko