SITUACE DIO - OBJÍZDNÁ TRASA

Ministerstvo dopravy
Odbor infrastruktury,
příloha k č. j. MD-26665/2026-910/8


Objízdná trasa
za uzavřený Exit
272 Říkovice
H. Moštěnice
Projekt DIO
týkající se dálnice
viz přílohy 03 a 04
Bystřice P. H. (navazující
OT v rámci jiné stavby)
Přerov - jih
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
IS11b
IS1a
IS1a (cíl ve VLKP)
IS3d
IS3c
B16
H. MOŠTĚNICE
D1
55
47
436
434
150
282
278
PŘEDMOSTÍ
POPOVICE
DLUHONICE
MĚSTO
Hranická
Velká Dlážka
Lipnická
Staré Rybníky
Předmostská
Tovačovská
Kojetínská
Komenského
Husova
Denisova
Bečva
Na Žernové


DETAIL ČELA UZAVÍRKY 2
DETAIL VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ
POZOR
SILNICE I/55
SMĚR HULÍN
UZAVŘENA
POZOR
NÁJEZD
NA DÁLNICI D1
ŘÍKOVICE
UZAVŘEN
PLATÍ OD
8.6.2026
Osazeno 7 dní předem
55A
0555
0557
0559
4902
4901
55J
55
436
D1
E462
272
Horní Moštěnice
Dobrčice
LOVĚŠICE
Bochoř
9. května
Mírová
Nivky
Durychova
Štulbach
Moštěnka
Pod Tratí
Dobrčický p.
V Břiští
Vlkošská
H. MOŠTĚNICE
UH. HRADIŠTĚ
HULÍN
PŘEROV
OSTRAVA
HOLEŠOV
BŘECLAV
ZLÍN
DOBRČICE
HORNÍ MOŠTĚNICE
IS11a
IS11b
IS1a
IS1b
IS1c
IS3a
IS3b
IS3c
IS3d
IP22
IP10a
IP10b
IP4b
IP19
B1
B2
B16
B20a
B21a
E13
A15
S7
P1
P4
C2b
C2c
Z2
3x S7
70
50
30
250 m
150 m
150 m
50 m
30 m
0 m
60 m
3,5 m
32 m = bezpečnostní odstup
III/0558 Nádražní
< Hulín I/55 Přerov >
I/55J Horní Moštěnice >
< Místní kom.

Detail čela uzavírky 2

Uzavřený úsek délky 2,478 km

Uzavřený Exit 272 Říkovice

Projekt DIO týkající se dálnice viz přílohy 03 a 04


Objízdná trasa délky 7,4 km
Přestavlky
Stará Ves
Němčice
490
490
D1
E462
55
55
4348
Říkovice
IS3b
IS3d
IS1b
IS11b
IS11b
IS11a
PŘEROV
HORNÍ MOŠTĚNICE
PŘESTAVLKY
ŘÍKOVICE
UH. HRADIŠTĚ
HULÍN
IS11b
IS3c
IS1c
IS3b
ŘÍKOVICE
HOLEŠOV
STARÁ VES
HOLEŠOV
STARÁ VES
PŘESTAVLKY
IS3d
IS3c
PŘEROV
OSTRAVA
IS11b
IS11b
E13
PLATí OD 8.6.2026
Osazeno 7 dní předem
B1
E13
IS3c
IS3d
IS1c
IS3a
UH. HRADIŠTĚ
HULÍN
ŘÍKOVICE
IS1a
IS3a
IS3a
IS3d
IS3d
IS11b
IS11b
PŘEROV
OSTRAVA
IS11a
HOLEŠOV
UH. HRADIŠTĚ
HULÍN
IS3a
IS3d
IS1b
IS3c
PŘEROV
OSTRAVA
IS11b
IS11b
IS11a
Detail čela uzavírky 1
DETAIL ČELA UZAVÍRKY 1
B1
E13
MIMO VOZIDLA STAVBY
3x S7
Z2
B24a
E13
P6
STOP
< Říkovice II/490
Přerov >
I/55
< Hulín
II/490 Holešov >
P6
STOP
E13
B24b
B19
55 m - bezpečnostní zábor
3,5 m
0 m
3,5 m
IP19
110 m

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


Bystřice P. H. (navazující OT v rámci jiné stavby)
Objízdná trasa za uzavřený Exit 272 Říkovice
ZÚ km 26,283
Uzavírka I/55
Uzavřený Exit 272 Říkovice
KÚ km 28,501
Objízdná trasa délky 7,4 km
PŘEDMOSTÍ
MĚSTO
PŘEROV
KOZLOVICE
ÚJEZDEC
LOVĚŠICE
Bochoř
Horní Moštěnice
Věžky
Dobrčice
Beňov
Vlkoš
Kanovsko
Říkovice
Přestavlky
Stará Ves
Kyselovice
D1
55
55J
434
436
150
490
4901
4902
0559

OBECNÁ MAPA


Přerov
Tovačov
Kojetín
Chropyně
Němčice nad Hanou
Holešov
Hulín
Kroměříž
Bochoř
Věžky
Vlkoš
Říkovice
Horní Moštěnice
Stará Ves
Němčice
Žalkovice
Kyselovice
Rokytnice
Radslavice
Želatovice
Beňov
Pravčice
Rymice
Břest
Skaštice
Bezměrov

LEGENDA

STOP P6	TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	🟥	UZAVŘENÝ ÚSEK DÉLKY 2,478 KM
STOP P6	DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	🟪	UZAVŘENÝ EXIT 272 ŘÍKOVICE
STOP P6	NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	▮▮▮▮	OBJÍZDNÁ TRASA DÉLKY 7,4 KM ZA UZAVŘENOU SILNICI I/55
		▮▮▮▮	OBJÍZDNÁ TRASA ZA UZAVŘENÝ EXIT 272 ŘÍKOVICE

Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
K návrhu dopravního značení bylo využito: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

VYPRACOVAL:	Jaroslav Martynek	
KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA	

NÁZEV STAVBY: I/55 Lověšice - nájezd na D1 26,283 - 28,501	ČÍSLO ZAKÁZKY:	102/2026
	FORMÁT:	7x A4
	ÚČEL:	RDS
OBSAH: DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY:	02
	DATUM:	04/2026

ZLIN MARK DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZLINMARK DZ s.r.o.
Luleč 311
683 03 Luleč
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz


SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
IS11b
HOLEŠOV
UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN-ZÁPAD
ZLÍN-SEVER
<< směr D55 - ZLÍN / UH. HRADIŠTĚ
NA D55, EXITU 17 - JE JIŽ STÁVAJÍCÍ CÍL "HOLEŠOV"
<< směr D1 - BRNO
<< směr D49 - FRYŠTÁK
15,5
15,5
266,0
266,0
15,0
200 m
200 m
265,8
265,9
266,0
266,1
15,5
15,4
15,3
15,2


vpust
lom.kámen
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
ŘSD ČR
266.2
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
příkop. tvár. TBM + CB obklad
266.3
příkop. tvár. TBM + CB obklad
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
ŘSD ČR
lom.kámen
lom.kámen
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
266.4
AB
266,5
příkop. tvár. TBM + CB obklad
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
266.5
266,5
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
přík.tvárnice TBM s přídlažbou
příkop. tvár. TBM + CB obklad
přík.tvárnice TBM
přík.tvárnice TBM
přík.tvárnice TBM
266.6
266.7
příkop. tvár. TBM + CB obklad
přík.tvárnice TBM
přík.tvárnice TBM s přídlažbou


SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
267
UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN
HULÍN
49
55
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
267
UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN
HULÍN
49
55
BRNO
KROMĚŘÍŽ
1
Němčický potok
přík.tvár.TBM+Z.Ž. CB obkladu
267,0
267,0
přík.tvárnice TBM
zatrav. tvárnice
266.8
266.9
267.0
267.1
267.2
70.5


SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
267
UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN
HULÍN
55
49
500 m
BRNO
KROMĚŘÍŽ
1
BŘEST
III/4903
AB
MIMO VOZIDLA IZS
267,5
267.3
267.4
267.5
267.6
267.7
267.8
Němčický potok
přík.tvárnice TBM
přík.tvárnice TBM + CB obklad
lom.kámen
štěrk


SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN
HULÍN
55
49
1000 m
BRNO
KROMĚŘÍŽ
1
267
268,0
268,0
267.9
268.0
268.1
268.2
zámk.dlažba
zámk.dlažba
zatrav. tvárnice
zatrav. tvárnice
přík.tvárnice TBM + CB obklad
přík.tvárnice TBM + CB obklad

<< směr BRNO / ZLÍN / HOLEŠOV


ZNEPLATNIT
dle zásad uvedených v PPK-PRE
271.2
271.3
přík.tvár.TBM + CB obklad
přík.tvár.TBM + CB obklad

ŘEZ A-A´


3,75 m
3,75 m
Z4
BRNO
BRNO
0,25 m
0,25 m
3,50 m
3,75 m
3,75 m
0,50 m
12,00 m


271.4
271.5
271.6
271.7
271.8
271.9
271.390
IP22
POZOR
272
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
POZOR
272
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
BRNO
KROMĚŘÍŽ
78
13
BŘECLAV
ZLÍN
HULÍN
108
32
8
USK
OSTRAVA
OLOMOUC
PŘEROV
1
55
E462
655
~~PŘEROV - JIH~~
~~H. MOŠTĚNICE~~
272
600
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
IS11b
IS11b
ZNEPLATNIT
dle zásad uvedených v PPK-PRE
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP



3,75 m
3,75 m
OSTRAVA
OSTRAVA
Z4
0,50 m
3,75 m
3,75 m
3,50 m
0,25 m
0,25 m
12,00 m
HULÍN 9
13 HOLEŠOV 490
PŘEROV 8
H. MOŠTĚNICE 5
IP19
IS11b
HOLEŠOV
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
B1
E13
MIMO VOZIDLA STAVBY
ŘEZ A
ŘEZ A´
Z4 po 18 m
272.0
272.1
272.2
Přejezd SDP km 75,420 - 75,540
IP22
POZOR
272
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
POZOR
272
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
271.950
0 m. začátek Z4 + 5-ti světla
272.110
50 m. konec Z4 + 5-ti světla
272.160
Z4 + 5-ti světlo běžící, klín dl.=50 m
ZNEPLATNIT dle zásad uvedených v PPK-PRE
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
IS11b
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
přík. tvárnice TBM


SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
HOLEŠOV
ZNEPLATNIT dle zásad uvedených v PPK-PRE
50 m konec Z4 + 5-ti světla
272.660
0 m začátek Z4 + 5-ti světla
272.720
Z4 po 18 m
Z4 + 5-ti světlo běžící. klín dl.=50 m
Přejezd SDP km 75,780-75,800
DŠN06
DŠN04
DŠN02
272,5
IP19
HULÍN
BRNO
ZLÍN
MIMO VOZIDLA STAVBY
E13
B1
PŘEROV-JIH
H. MOŠTĚNICE
272
ZNEPLATNIT dle zásad uvedených v PPK-PRE
OSTRAVA
OLOMOUC



ZNEPLATNIT
dle zásad uvedených v PPK-PRE
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
HOLEŠOV
BRNO
ZLÍN
BŘECLAV
272
500 m
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
273,365
273,0
273,5
Průjezd SOP km 76,410-76,550
ZÚŽENÍ ZPEV.KRAJNICE
O 0,75m
OSTRAVA
PŘEROV
OLOMOUC
POZOR
HULÍN
BRNO
ZLÍN
OSTRAVA
OLOMOUC


ZNEPLATNIT
dle zásad uvedených v PPK-PRE
1000 m


277,0
277,0
OSTRAVA
OLOMOUC
PŘEROV-SEVER
1
55
E462
TOVAČOV
PŘEROV
434
1100
AV 278
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
IS11b
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP


BRNO
H. MOŠTĚNICE
1
E462
94
8
BŘECLAV
ZLÍN
55
114
38
DSN08


IZ1a
E11b
278,480
IZ1a
E11b
TOVAČOV
PŘEROV
434
278
Přejezd SOP km 81,435-81,570
TOVAČOV
PŘEROV
434
278
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
IS11b
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP
11 TOVAČOV 434
434 PŘEROV 1
TOVAČOV
PŘEROV
434
278
PŘEROV - JIH
H. MOŠTĚNICE
IS11b
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT
NA STOJKY VLKP


TOVAČOV 11
434
PŘEROV 1
434
ZNEPLATNIT
dle zásad
uvedených v
PPK-PRE
278
TOVAČOV
PŘEROV
434
Přejezd SDP km 81,917-82,052
IZ1a
E11b
E7a
279,030
100
279,0
Přejezd SDP km 82,340-82,475
OLOMOUC 55
OSTRAVA 1
PŘEROV 1
434
Asistence ŘSD
dopravní informace
tel. 800 280 281
434 TOVAČOV 11
BRNO 1
ZLÍN 55
434 TOVAČOV 11
BRNO
ZLÍN
OSTRAVA

směr OSTRAVA / PŘEROV >>>


100
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
279,230
278
TOVAČOV
PŘEROV
500 m
434
BRNO
ZLÍN
BŘECLAV
1
55
E462
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
IP22
POZOR
272
HOLEŠOV
H. MOŠTĚNICE
UZAVŘEN
279,550

LEGENDA

⚠ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

❌ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE

⚠ A15 NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ
STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

— STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 2 díl , 3. díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedeni, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil		
KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA		
NÁZEV STAVBY:	I/55 Lověšice - nájezd na D1 25,753 - 28,501	ČÍSLO ZAKÁZKY:	102/2026
		FORMÁT:	24 x A4
		ÚČEL:	RDS
OBSAH:	DIO - DÁLNICE	ČÍSLO PŘÍLOHY:	03
		DATUM:	04/2026

ZLINMARK DZ s.r.o.
Luleč 311
683 03 Luleč
Mob.: +420725994691
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz



<< směr BRNO / ZLÍN / HOLEŠOV
OSTRAVA
OLOMOUC
PROSTĚJOV
PŘEROV
262
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP


SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
OLOMOUC
BRNO
ZLÍN
PROSTĚJOV
OSTRAVA
PŘEROV
směr PŘEROV >>>


SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
BRNO ZLÍN PŘEROV-ZÁPAD
OLOMOUC PROSTĚJOV PŘEROV
282
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
BRNO ZLÍN PŘEROV-ZÁPAD
OLOMOUC PROSTĚJOV PŘEROV
282
SMĚRNÍKY UMÍSTIT NA STOJKY VLKP
IS11b
BRNO ZLÍN PŘEROV-ZÁPAD
OLOMOUC PROSTĚJOV PŘEROV
282


směr OSTRAVA >>>
IP22
POZOR
272
IP22
POZOR
272

LEGENDA

⚠	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
⚠	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V PPK-PRE
⚠ A15	NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ STANOVUJE MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
━	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 2 díl , 3. díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení, třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Ing. Antonín Musil	
KONTROLOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA	

NÁZEV STAVBY:

I/55 Lověšice - nájezd na
D1 25,753 - 28,501

OBSAH:

DIO - DÁLNICE

ČÍSLO ZAKÁZKY:	102/2026
FORMÁT:	26 x A4
ÚČEL:	RDS
ČÍSLO PŘÍLOHY:	04
DATUM:	04/2026

ZLINMARK DZ s.r.o.
Luleč 311
683 03 Luleč
Mob.: +420725994691
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
www.zlinmark.cz